



K

Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-332/21-267/7
Ulcinj / Ulqin, 06.07. 2021. god.

1. Hasa O. Ruždi i
2. Hasić F. Naser

Ulcinj
Velika plaža, b.b.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-332/21-267/7 od 06.07.2021. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za stanovanje na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 zone „C“, podzone „12“, u skladu sa smjernicama Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju, Opština Ulcinj

Sam.savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Dostravljen:

- 1 x Imenovanim
- 1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- 1 x Arhivi i
- 1 x U spise predmeta



V.D. SEKRETAR-a,
Muhamed Muharemović, spec.sci.arh.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

<p>1</p> <p>Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</p> <p>Br./ Nr.:05-332/21-267/7 Ulcinj / Ulqin, 06.07. 2021. god.</p>	<p>Crna Gora Mali i Zi OPŠTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT</p>
<p>2</p> <p>Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu članova 53 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.87/18, 28/19, 75/19 i 116/20), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list Crne Gore“ , br. 24/10 i 33/14) i Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju donijetim Odlukom SO Ulcinj br.02-1475/8 -12 od 26.03.2012godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.15/12), na zahtjev Hasić Fadila i Hasa O Ruždi, broj 05-332/21-267/1 od 10.06.2021.godine, izdaje:</p>	
<p>3</p> <p style="text-align: center;">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
<p>4</p> <p>za izgradnju objekata za stanovanje na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 zone „C“, podzone „12“, koje čine dijelovi katastarskih parcela br. 30/570, 30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju.</p>	
<p>5</p> <p>PODNOŠIOCI ZAHTJEVA:</p>	Hasić Fadila i Hasa O Ruždi
<p>6</p> <p>POSTOJEĆE STANJE</p> <p>Po karti br.5 „Analiza postojećeg stanja“, katastarska parcela br. 30/25 KO Ulcinjsko polje, koja formira urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 zone „C“, podzone „12“, opisana kao „Šume sa posebnom namjenom – maslinjaci“ i na njoj nema izgrađenog objekta.</p> <p>Karakteristike prirodnih uslova Klimatske karakteristike su izuzetno povoljne . Temperatura vazduha :SMT° 15,6° C. Broj mraznih dana oko 8, broj dana sa snijegom iznosi oko 2 dana. Osunčanje iznosi 2256 h godišnje ili 6.4 sati dnevno. Ekspozicija terena je veoma povoljna čak 84,18 % u opštini, a na terenu GUP-a 84,16 %, ima povoljnu južnu ekspoziciju (tu su tretirani i ravničarski tereni). Padavine: na teritoriji Ulcinja padne oko 1383 mm vodenog taloga. Relativna vlažnost je 69% Vazdušni pritisak /srednja vrijednost/ 755,3 mm HG Vjetar :jaki vjetrovi ne prelaze u prosjeku jedan dan ljeti, a broj dana sa jakim vjetrom je najveći u januaru, februaru, novembru, decembru i martu.</p> <p>Inženjersko-geološke karakteristike Lokalitet zahvata DUP-a Ulcinjsko polje nalazi se u seizmičkoj zoni 9 prema MCS skali odnosno podzoni 9b (tereni sa srednjim uslovima podobnosti) i seizmičkim koeficijentom ks = 0,1.</p>	

	<p>Takodje ovaj lokalitet pripada "zoni N - seizmički nestabilni tereni", uzan pojas oboda krečnjackih stijena pored morske obale, mjestimično nestabilne padine, flišnih glinovitih sedimenata.</p> <p>Obaveza je naručioca ili investitora da, prije pristupanja izradi konačnog Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekata, uradi i elaborira potrebna inženjersko - geološka istraživanja.</p>
	<p>Hidrogeološke karakteristike</p> <p>Sadašnji zahvat plana čine uglavnom poljoprivredne površine.</p> <p>Poljoprivredne površine su okružene drenažnim kanalima, a cijelo prostor zahvata čini: "aluvijalna ravnica (Ulcinjsko polje) promjenljivih većinom vodopropusnih karakteristika sa močvarnim terenima nastalim visokim nivoom podzemnih (zaslanjenih) voda i izlivanjem rijeke Bratice. Podzemne vode u Ulcinjskom polju su na 0.80m". - Izmjene i dopune GUP-a Ulcinj-jul 2008.god.</p>

7	PLANIRANO STANJE												
7.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Namjena planiranih objekata na urbanističkim parcelama broj 16, 17 i 18 zone „C“, podzone „12“, je: površina za stanovanje male gustine (SMG); grafički prilog ovih uslova prikazan je na karti br.5 „Plan namjena površina“.</p>												
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>U okviru zahvata plana definisane su urbanističke parcele koje su geodetski definisane u grafičkom prilogu: <i>Plan parcelacije</i>.</p> <p>Prostor plana podjeljen je na zone, podzone i u okviru njih na urbanističke parcele koje su numerisane u svakoj podzoni.</p> <p>Plan parcelacije dat je u skladu sa predloženom saobraćajnom matricom, <u>a dozvoljeno je ukrupnjavanje parcela spajanjem dvije ili više urbanističkih u skladu sa programima eventualnih investitora, ali uz poštovanje zadatih parametara i propisanih koeficijenata.</u></p> <p>Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od dijelova katastarskih parcela br. 30/570, 30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje, formirane su urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 zone „C“, podzone „12“, sa ukupnom površinom od 2.340,00m², odnosno:</p> <p>1. Urbanistička parcela br. 16 u zoni „C“, podzoni „12“:</p> <p>Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od dijelova katastarskih parcela br. 30/570 i 30/571 KO Ulcinjsko polje, formirana je urbanistička parcela br. 16 u zoni „C“, podzoni „12“, površine od 768,00m².</p> <p>Koordinatne tačke urbanističke parcele date su u grafičkom prilogu.</p> <p>Koordinatne tačke urbanističke parcele broj 16 zona C podzona 12:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>40</td><td>6602663.76</td><td>4643245.36</td></tr> <tr><td>41</td><td>6602642.29</td><td>4643213.76</td></tr> <tr><td>42</td><td>6602658.82</td><td>4643202.47</td></tr> <tr><td>43</td><td>6602680.49</td><td>4643234.34</td></tr> </table> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koja formira urbanističku parcelu 16 u zoni „C“, podzoni „12“. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.</p> <p>2. Urbanistička parcela br. 17 u zoni „C“, podzoni „12“:</p> <p>Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od dijelova katastarskih parcela br. 30/570 i 30/571 KO Ulcinjsko polje, formirana je urbanistička parcela br.17 u zoni „C“, podzoni „12“, površine od 774,00m².</p>	40	6602663.76	4643245.36	41	6602642.29	4643213.76	42	6602658.82	4643202.47	43	6602680.49	4643234.34
40	6602663.76	4643245.36											
41	6602642.29	4643213.76											
42	6602658.82	4643202.47											
43	6602680.49	4643234.34											

Koordinatne tačke urbanističke parcele date su u grafičkom prilogu.

Kordinatne tačke urbanističke parcele broj 17 zona C podzona 12:

- | | | |
|----|------------|------------|
| 42 | 6602658.82 | 4643202.47 |
| 43 | 6602680.49 | 4643234.34 |
| 44 | 6602697.19 | 4643223.33 |
| 45 | 6602675.32 | 4643191.19 |

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koja formira **urbanističku parcelu 17 u zoni „C“, podzoni „12“**. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

3. Urbanistička parcela br. 18 u zoni „C“, podzoni „12“:

Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od dijelova katastarskih parcela br. 30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje, formirana je urbanistička parcela br. 18 u zoni „C“, podzoni „12“, površine od 798,00m².

Koordinatne tačke urbanističke parcele date su u grafičkom prilogu.

Kordinatne tačke urbanističke parcele broj 18 zona C podzona 12:

- | | | |
|----|------------|------------|
| 44 | 6602697.19 | 4643223.33 |
| 45 | 6602675.32 | 4643191.19 |
| 46 | 6602694.91 | 4643177.96 |
| 47 | 6602711.63 | 4643213.82 |
| 48 | 6602703.23 | 4643195.81 |

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koja formira **urbanističku parcelu 18 u zoni „C“, podzoni „12“**. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

Prema Detaljnog urbanističkom planu „Ulcinjsko polje“, u okviru **urbanističkih parcela br. 16, 17 i 18 u zoni „C“, podzoni „12“**, planirana je izgradnja objekta za stanovanje sa sledećim planskim pokazateljima:

Planski pokazatelji po zonama:

Oznaka namjene	Namjena	Max. dozvoljena spratnost	Indeks izgrađenosti (li)	Indeks Zauzetosti (Iz)
Zona C				
SMG	Stanovanje male gustine (poslovanje, smještaj turista u pansionima i dr..)	do P+2	0,40	0,15

1. Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima za UP.16:

urbanistička parcela (broj)	16 u zoni „C“, podzoni „12“
površina urbanističkih parcela (m2)	768,00
max indeks zauzetosti	0,15
max zauzetost parcela pod objektom (m2)	115,20
max indeks izgradjenosti	0,40
max bruto gradjevinska površina(m2)	307,20
max spratnost objekta	do P+2
namjena	stanovanje male gustine

**Max.bruto građevinska površina prizemlja je 115,20m² (indeks zauzeto. 0,15).
Max.bruto građevinska površina objekta 307,20m² (indeks izgrađenos. 0,40).**

2. Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima za UP.17:

urbanistička parcela (broj)	17 u zoni „C“, podzoni „12“
površina urbanističkih parcela (m2)	774,00
max indeks zauzetosti	0,15
max zauzetost parcela pod objektom (m2)	116,10
max indeks izgradjenosti	0,40
max bruto gradjevinska površina(m2)	309,60
max spratnost objekta	do P+2
namjena	stanovanje male gustine

**Max.bruto građevinska površina prizemlja je 116,10m² (indeks zauzeto. 0,15).
Max.bruto građevinska površina objekta 309,60m² (indeks izgrađenos. 0,40).**

3. Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima za UP.18:

urbanistička parcela (broj)	18 u zoni „C“, podzoni „12“
površina urbanističkih parcela (m2)	798,00
max indeks zauzetosti	0,15
max zauzetost parcela pod objektom (m2)	119,70
max indeks izgradjenosti	0,40
max bruto gradjevinska površina(m2)	319,20
max spratnost objekta	do P+2
namjena	stanovanje male gustine

**Max.bruto građevinska površina prizemlja je 119,70m² (indeks zauzeto. 0,15).
Max.bruto građevinska površina objekta 319,20m² (indeks izgrađenos. 0,40).**

Indeks izgrađenosti odnosi se na urbanističku parcelu.

Max. dozvoljeni koeficijent za parcele je max. koeficijent izgrađenosti, dok se spratnost reguliše u odnosu na ovaj koeficijent zauzetosti pa može biti i manja od max. dozvoljene.

Gradnja podrumske etaže je dozvoljena prema potrebama investitora i nije ograničen broj podzemnih etaža.

Ukoliko podrumske etaže objekta služe za obezbjeđenje posebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar urbanističke parcele i kao takve rasterećuju javne površine istih sadržaja njihove se površine ne računaju u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori) koje se obračunavaju za indeks izgrađenosti.

Spratnost objekta

Na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „C“, podzoni „12“, planom je definisana maksimalna spratnost **od P+2** (prizemlje i dva sprata).

Opšta pravila regulacije za kolektivne, stambeno poslovne i posl. objekte (zone A, B i C)

- vertikalna regulacija – definisana je tabelarno maximalna spratnost po zonama
- međusobna udaljenost objekata min 6.0m, odnosno polovina visine višeg objekta (mereno do strehe), ukoliko bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje
- za parcele uže od 15.0 m formirati objekte u nizu ili dvojne objekte tj. u zoni slobodnostojećih objekata
- minimalno udaljenje objekta od međe (bočnih i zadnjih strana parcele) je 3.0m, u svim slučajevima kada bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje, odnosno

	<p>1.5m ukoliko su na toj fasadi planirani samo otvor sa visokim parapetom (za pomoćne prostorije i stepeništa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemenja. - što se vertikalne regulacije tiče, ulaze u objekte planirati sa prizemne etaže čija kota mora biti min 0.30m iznad kote nivelete javnog ili pristupnog puta, a max 0.80m iznad kote nivelete. - ovo se ne odnosi samo na zonu "B1" uz bulevar ka Velikoj plaži, gde kota prizemlja može biti i na 0.05m iznad kote trotoara - u slučajevima kada je u prizemnoj etaži objekta sadržaj nestambene namjere (poslovanje i servisi dnevnih potreba) uz bulevar ka Velikoj plaži, denivelacija u odnosu na trotoar savladava se unutar objekta <p>Postavljanje objekata na parceli</p> <p>Postavljanje objekata na parceli izvršiti u skladu sa priloženom saobraćajnom matricom i tipovima objekata (definisanim kroz namjenu površina) a uz poštovanje osnovnih parametara i koeficijenata datih za svaku zonu i podzonu.</p> <p>Orijentacija objekata</p> <p>Pri postavljanju objekata na teren težiti postizanju kvalitetne insolacije, koristeći maksimalno postojeću morfologiju terena, uz uslov da se većini objekata obezbedi kolski prilaz, odnosno kolski prilaz parceli, i da se međusobnim rastojanjem ne ugroze uslovi za kvalitetnu insolaciju objekta na susjednoj parceli.</p> <p>Postojeći padovi terena i neopterećenost lokacije izgrađenim objektima pružaju dobre uslove za ostvarivanje kvalitetnih vizura sa slobodnostojećim objektima i objektima u prekinutim nizovima uz uklapanje u datu saobraćajnu matricu.</p> <p>Krov objekta: Krovovi mogu biti dvovodni ili viševodni sa pokrivačem primjerenim podneblju i lokaciji.</p>																																				
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Regulacija i niveličacija sa osnovama za preparcelaciju</p> <p>Grafičkim prilogom na karti br.8. „Parcelacija“, dati su elementi parcelacije i preparcelacije.</p> <p>Gabarit objekta definisan je datim tipovima gradnje i propisanim koeficijentima za zonu i podzonu, a njegova dispozicija će se definisati uz poštovanje gradjevinske linije prema ulici i osnovnih urbanističko tehničkih uslova.</p> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP. 16 zona C podzona 12:</p> <table> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>6602660.95</td> <td>4643241.22</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>6602677.67</td> <td>4643230.20</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>6602645.66</td> <td>4643218.72</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>6602662.18</td> <td>4643207.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP. 17 zona C podzona 12:</p> <table> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>6602677.67</td> <td>4643230.20</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>6602694.38</td> <td>4643219.20</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>6602662.18</td> <td>4643207.44</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>6602678.69</td> <td>4643196.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP. 18 zona C podzona 12:</p> <table> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>6602694.38</td> <td>4643219.20</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>6602709.49</td> <td>4643209.24</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>6602678.69</td> <td>4643196.15</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>6602697.47</td> <td>4643183.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vertikalna regulacija objekta data je u prilogu Urbanističko tehničkih uslova, grafički i tekstualno.</p> <p>Regulacija i niveličacija</p> <p>Regulaciona linija na dijelu gdje se urbanističke parcele graniče sa javnom površinom prikazana je koordinatnim tačkama u grafičkom prilogu na karti br.8. „Parcelacija“.</p>	A	6602660.95	4643241.22	B	6602677.67	4643230.20	E	6602645.66	4643218.72	F	6602662.18	4643207.44	B	6602677.67	4643230.20	C	6602694.38	4643219.20	F	6602662.18	4643207.44	G	6602678.69	4643196.15	C	6602694.38	4643219.20	D	6602709.49	4643209.24	G	6602678.69	4643196.15	H	6602697.47	4643183.45
A	6602660.95	4643241.22																																			
B	6602677.67	4643230.20																																			
E	6602645.66	4643218.72																																			
F	6602662.18	4643207.44																																			
B	6602677.67	4643230.20																																			
C	6602694.38	4643219.20																																			
F	6602662.18	4643207.44																																			
G	6602678.69	4643196.15																																			
C	6602694.38	4643219.20																																			
D	6602709.49	4643209.24																																			
G	6602678.69	4643196.15																																			
H	6602697.47	4643183.45																																			

	<p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP. 16 zona C podzona 12:</p> <p>40 6602663.76 4643245.36 41 6602642.29 4643213.76 42 6602658.82 4643202.47 43 6602680.49 4643234.34</p> <p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP. 17 zona C podzona 12:</p> <p>42 6602658.82 4643202.47 43 6602680.49 4643234.34 44 6602697.19 4643223.33 45 6602675.32 4643191.19</p> <p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP. 18 zona C podzona 12:</p> <p>44 6602697.19 4643223.33 45 6602675.32 4643191.19 46 6602694.91 4643177.96 47 6602711.63 4643213.82</p> <p>Granicu parcele ka ulici formira ulična regulacija - ivica trotoara ili ulični ivičnjak ukoliko sa te strane nije predviđen trotoar.</p>
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Konstrukcija objekata</p> <p>Konstrukciju objekata projektovati u skladu sa seizmičko-geološkim karakteristikama lokacije koja inače pripada u područje povećane seizmičke ugroženosti (max 9o MKS) i uz maksimalno poštovanje važećih zakonskih propisa.</p> <p>Pri projektovanju težiti formiranju sažetih i simetričnih osnova uz ravnomjeran raspored krutosti i masa po visini objekta. Ne preporučuje se primjena čistih skeletnih armiranobetonskih sistema zbog male krutosti i velike horizontalne pomerljivosti, već panelnog sistema sa armirano betonskim platnima u najmanje 2 ortogonalna pravca ili masivnog sistema gradnje.</p> <p>Međuspratne tavanice raditi kao pune armiranobetonske ploče ili polumontažne sa dodatom armaturom u ploči.</p> <p>Za potrebe projektovanja (glavne i izvođačke projekte) izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji će definisati inžinjersko-geološke, hidrološke i seizmičke karakteristike terena u skladu sa propisima.</p> <p>Seizmičke karakteristike</p> <p>Seizmološke karakteristike ukazuju na izrazito visok stepen seizmičnosti ovog prostora , IX° MKS .</p> <p>Prema karti Podobnosti terena za gradnju iz GUP-a Ulcinj, ovaj prostor spada u „uslovno povoljne terene“.</p> <p><i>Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog i seizmičkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 – Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.</i></p> <p>Prilikom izgradnje ili postavljanja termoenergetskog bloka odnosno gasne stanice (rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe grijanja, kuhinjskih potrošača, tehnoloških procesa, agregata i drugih uređaja za potrebe predmetnog kompleksa - objekta), potrebno je da na osnovu tehničke dokumentacije - Idejnog projekta - Obrane lokacije - pribaviti Pozitivno Mišljenje na lokaciju (sa aspekta definisanih zona opasnosti i bezbjednosti rastojanja), u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanja (Sl.list CG", broj 26/10, 40/2011, i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list</p>

	<p>SFRJ", broj 20/71 i 23/71) i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ", broj 24/71 i 26/71).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisne mјere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p>
--	--

9 .	<h3>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</h3> <p>Smjernice za zaštitu životne okoline</p> <p>U skladu sa principima održivog razvoja kroz planiranje i smjernice za sprovođenje plana treba respektovati osnovne mјере zaštite životne sredine i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaštita i unaprjeđenje prirodne sredine, - Zaštita i unaprjeđenje čovjekove okoline, - Zaštita od trustnih udara, - Smjernice za primjenu principa energetske efikasnosti, - Mјere zaštite od elementarnih nepogoda. <p>Opšti cilj je podizanje ekoloških kriterijuma na viši nivo, kako u pogledu kvaliteta vazduha i zemljišta, tako i očuvanja prirodnih vrijednosti i prepoznatljivog identiteta prosa sistema i praksa zaštite životne sredine treba da se zasnivaju na principu preve (sprečavanja) zagađivanja.</p> <p>Akt o davanju ekološke saglasnosti na osnovu izvršene procjene uticaja na životnu sredinu sadrži propisane mјere zaštite životne sredine.</p> <p>Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini (Službeni list Crne Gore br.48/08, od 11.08.2008.g), Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG br.80/05 od 28.12.2005.g), kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.</p>
10 .	<h3>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</h3> <p>Smjernice za pejzažno uređenje</p> <p>Zelene i slobodne površine individualnog stanovanja i turizma (blok vile, apart hoteli sa 3* zvjezdice i više) u maslinjacima- DUP-om se planira izgradnja individualnih stambenih i turističkih objekata - blok vila, apart hotela sa 3* zvjezdice i više, u maslinjacima u zoni C.</p> <p>Za površine u okviru individualnog stanovanja i turizma u maslinjacima neophodno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje, - u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala; - izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege, - max. sačuvati i uklopiti stabla maslina i vjetrozaštitne pojaseve čempresa, - min. 60% urb. parcele-okućnice treba da čini zelenilo, dok 15% može biti parterno izgradjeno (staze, platoi, parking itd.), - gradnju objekata locirati na mjestima gdje će intervencije u maslinjaku biti najminimalnije, - na mjestima gdje je predvidjena gradnja objekata, a gdje je neophodno uklanjanje maslina, predvidjeti njihovo presadjivanje u okviru iste parcele. Na taj način se može formirati drvoređ prema susjednim parcelama i saobraćajnica.

	<ul style="list-style-type: none"> - nije dozvoljena gradnja pomoćnih objekata gabarita osnovnih objekata na parceli, da bi se u što većoj mjeri sačuvao biljni fond. Takođe, blizina plaža i kupališta ne opravdava ovakve intervencije u osjetljivom području. - intervencije na vjetrozaštitnom pojasu, nakon taksacije koja će utvrditi zdravstveno stanje, dekorativnost, kondiciju itd., moguće su samo na mjestima gdje je negativna ocjena jedinki. U slučajevima izrazito pozitivne ocjene pojasa uklanjanje pojedinačnih stabala je dozvoljeno samo radi obezbjedjena prilaza urb. parcelama ili radi lociranja objekta (presadjivanje odraslih stabala čempresa sa biološkog i ekonomskog aspekta je neopravdano), - staze i platoe izgraditi od prirodnih materijala, ali u skladu sa fasadom objekta, - ogradni zid, parapet max. visine do 50cm, ograda od željeza, drveta, živice ili kombinacija građevinskih materijala sa živom ogradom, - ogradni zid mora biti od prirodnih materijala - kamena, živica, - revitalizovati drenažne sisteme, ali i obezbjediti sisteme za navodnjavanje navedenih površina.
11 .	<p style="text-align: center;">USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Režim zaštite kulturne baštine</p> <p>U zoni zahvata plana nijesu evidentirani objekti od značaja za kulturnu baštinu Ulcinja, tako da što se ovog aspekta tiče nema ograničenja u formiranju vizuelnog identiteta prostora.</p>
12 .	<p style="text-align: center;">USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p style="text-align: center;">/</p>
13 .	<p style="text-align: center;">USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</p> <p style="text-align: center;">/</p>
14 .	<p style="text-align: center;">USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</p> <p style="text-align: center;">/</p>
15 .	<p style="text-align: center;">USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</p> <p style="text-align: center;">/</p>
16 .	<p style="text-align: center;">MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</p> <p>Pojedinačna urbanistička parcela može realizovati i u više faza u skladu sa programom investitora ali tako da se u svakoj fazi obezbedi potreban broj parking mesta i ostalih komplementarnih sadržaja i da se izgradnja na pojedinačnoj urbanističkoj parceli definiše u skladu sa programskim odrednicama i koeficijentima datim ovim planom.</p>
17 .	<p style="text-align: center;">USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</p> <p>17.1. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od CEDIS-a.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje), - Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mesta, - Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja, - Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.

17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu /
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža: Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati: <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13), - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mјere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi; <p>Isto tako Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), za izradu tehničke dokumentacije treba koristiti i sledeće sajtove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/, - Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me, kao i - Adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18 .	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA GEOLOŠKIH, HIDROGEOLIŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I /
19 .	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /

20.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	16 u zoni „C“, podzoni „12“ 17 u zoni „C“, podzoni „12“ 18 u zoni „C“, podzoni „12“
	Površina urbanističke parcele (m ²)	UP.16 = 768,00 UP.17 = 774,00 UP.18 = 798,00
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,15
	Max. Površina prizemlja (m ²)	UP.16 = 115,20 UP.17 = 116,10 UP.18 = 119,70
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,40
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	UP.16 = 307,20 UP.17 = 309,60 UP.18 = 319,20
	Maksimalna spratnost objekata	do P+2
	Namjena	stanovanje male gustine
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Obvezbiti min. 1.1 parking mesta po jednoj stambeno-apartmanskoj jedinici odnosno jedno na 70m ² korisnog prostora za poslovni-uslužni dio objekta
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Mjere za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje prostora Prostorno oblikovanje mora biti uskladjeno sa postojećim prostornim oblicima, namjenom i sadržajem objekata. Likovno i oblikovno rješenje gradjevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fizionomijom sredine. Obrada fasada mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, i klimatskim uslovima. Obrada površina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takođe obezbjedjuju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata. U obradi partera naročito je važno da se obezbijedi nesmetano kretanje invalidnih lica, uz primjenu rampi za savladjivanje svih visinskih prepreka. Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nadju osnov svoje egzistencije. Specifičnost predmetnog prostora treba da čini niz vrijednih ambijenata, pri čemu su oblikovno-estetski kvaliteti objekata i prirodni kvaliteti sredine ukonponovani u jedinstveni ambijent zor</p> <p>Materijalizacija objekata Materijalizacija objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom poštujući tradiciju građenja a primjenjujući u dobroj mjeri prirodne autohtone materijale, kamen, drvo itd.</p>

		<p>U obradi uskladiti materijalizaciju partera sa obradom samih objekata, a takođe i obradu objekata u pojedinom građevinskom bloku-parceli.</p> <p>Prilikom odabira materijala za obradu fasada voditi računa o ekološkim principima gradnje uz odabir materijala koji imaju dobra termoizolaciona svojstva radi uštete energije za grijanje i vjetrenje objekata.</p>
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p>Kriterijumi za primjenu energetske efikasnosti</p> <p>U cilju primjene energetske efikasnosti to jest racionalne potrošnje energije treba primjenjivati kroz projektovanje i gradnju objekata sljedeće bitne elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalna primjena pasivne energije (energija sunca i energija vode) kroz kvalitetnu insolaciju objekata, konzervaciju spoljne i unutrašnje energije, primjenu odgovarajućih materijala itd. - Aktivno korišćenje energije u korelaciji sa pasivnim načinom racionalizacije energije kroz primjenu principa obnovljivosti energije, itd. - U odabiru materijala za izgradnju i spoljnu obradu objekata voditi računa o principima uštete energije kroz primjenu savremenih tehnologija gradnje i odgovarajućih materijala.


OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa člomon 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).

Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.


	DOSTAVLJENO: 21 . 1 x Podnosiocima zahtjeva, 1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji 1 x Arhivi i 1 x U spise predmeta.	
22 .	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.  potpis
23 .	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	V.D. SEKRETAR-a, Muhamed Muharemović, spec.sci.arh.  potpis ovlašćenog službenog lice
24		

25	PRILOZI	
	<p>1. Grafički prilozi iz planskog dokumenta</p> <p>2. Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</p> <p>3. Listovi nepokretnosti i kopija katastarskog plana</p>	<p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju u R=1/1000 .</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova su: Tehničko mišljenje, akt br.3-79 od 30.06.2021.godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijeno od strane DOO "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj i Rješenje saobraćajnih uslova (akt br.06-335/21-132/2 od 29.06.2021.godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijeno od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'godno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za stanovanje na urbanističkim parcelama br.16, 17 i 18 u zoni „C“, podzoni „12“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje", i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, dopis broj 05-332/21-267/5 od 21.06.2021. godine (mišljenje o potrebi/nepotrebi procjene uticaja na životnu sredinu) i - Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-332/21-267/6 od 21.06.2021. godine (vodni uslovi).



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

Karta br: 04 Analiza postojeceg stanja



Sam.Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Muhamed Muharemović, spec.sci.arh.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

- društveno vlasništvo
- vlasništvo vjerskih zajednica
- granica zahvata
- pređlog izmjene granice zahvata
- granica zone
- B** oznaka zone

- objekti komunalnog stambeni objekat
- stambeno-poslovni objekat
- poslovni objekat
- magacini i skladišta
- drugo poljoprivredno zemljište - livade
- šume sa posebnom namjenom - maslinjaci
- drugo poljoprivredno zemljište - agrumi
- postojeci drvoredu- zaštitno zelenilo
- benzinska pumpa
- separacija šljunka i kamena


- magistralni put
- asvaltni put II reda
- postojeci nasuti put
- vodene površine - kanal
- objekat
- temelj



[Handwritten signature in blue ink over the stamp]

Detaljni urbanistički plan " Ulcinj polje "
Karta br: 05 Plan namena poivršina

R=1:1000



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arch.

NAMJENA POVRŠINA

	površine za stanovanje male gustine do 120 stanovnika/ha.....	30.14 ha
	mjesovita namjena.....	30.36 ha
	centralne djelatnosti..... <small>(turistički objekti visoke kategorije)</small>	10.54 ha
	školstvo i socijalna zaštita.....	2.42 ha
	servisno - skladišna zona.....	9.36 ha
	povrsine za vjerske objekte.....	0.62 ha
	povrsine za pejzazno uredjenje.....	1.80 ha
	saobraćajna infrastruktura i slobodne povrsine....	22.99 ha

ukupno 110.23 ha

zona predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje

nadzemne garaže

benzinska pumpa

----- granica zahvata


----- granica zone

B oznaka zone



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

Karta br: 06 Urbanističko arhitektonsko oblikovanje



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.


V.D. Sekretar,-a
Muhamed Muharemović, spec.sci.arch.

URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE PROSTORA


- granica zahvata DUP-a
- granica zone
- B** oznaka zone
- 4** oznaka podzone
- građevinska linija
- P+5 maksimalna spratnost u bloku
-  uređene zelene površine

ZONE GRADNJE

-  objekti za stanovanje
-  objekti mješovite najmene
-  objekti centralnih djelatnosti
(turistički objekti visoke kategorije)
-  objekti školstva i soc. zaštite
-  vjerski objekti
-  servisno-skladišni objekti
-  zona predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 07 Saobracaj,nivelacija,regulacija-sa izmjenom



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arch.

SAOBRÁCAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA

ooo ooo o granica zahvata

----- granica zone

----- granica podzone

GL gradjevinska linija

— regulaciona linija

— granica urb.parcele

granica kat.parcele



oznaka zone

oznaka podzone

30/113 broj kat.parcele



niveleta ulice




zona **A1** predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br.08 Plan parcelacija



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arch.



PARCELACIJA

--- granica zahvata

---- granica zone

— GL — gradjevinska linija

— RL — regulaciona linija

— granica urb.parcele

30/11 granica kat.parcele



oznaka zone

broj kat.parcele



niveleta ulice



zona A1 predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje


OK



HA

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

Karta br: 09 Pejsazna arhitektura




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arch.



POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREDJENJE-PU

I Objekti pejzažne arhitekture javne namjene-PUJ



- Zelenilo uz saobraćajnice
- Skver-manje parkovske površine
- Povrsine za pejzazno uredjenje



novoplanirani dvoredi



postojeći vjetrozaštitni pojas

II Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene-PUO



- Zelenilo individualnih stambenih objekata
SMG stanovanje-min. 60% zelenila
- Zelenilo stambenih objekata i blokova
-min. 30% zelenila
- Zelenilo poslovnih objekata
-min. 20% zelenila
- Zelenilo objekata prosvjete
- Zelenilo vjerskih objekata

III Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene-PUS



Zelenilo skladišta, stovarištva, servisa



granica zahvata



granica zone




oznaka zone



zona predviđena za urb. arh. konkursno rešenje



Detaljni urbanisticki plan "Ulcinjsko polje"
Karta br.10 vodosnadbijevanje i fekalna kanalizacija



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arh.

VODOVOD

×

— postojeci cjevovodi

..... cjevovodi koji se ukidaju

X----- planirani cjevovod

FEKALNA KANALIZACIJA

×

— postojeca kanalizacija

..... postojeca kanalizacija koja se ukida


×

----- planirana kanalizacija



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

Karta br: 11 Atmosferska kanalizacija



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a
Mohamed Muharemović, spec.sci.arh.

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA



B

oznaka zone

..... granica zahvata


AK



MM

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 12 Energetika-postojeće stanje

R=1:1000



Sam. Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl. ing. građ.

MBTS „AGROPOGON“



ELEKTRONERGETIKA

POSTOJEĆE STANJE



TS 10/0,4 kV



35 kV DALEKOVOD



10 kV DALEKOVOD




10 kV KABLOVSKI VOD



TS 10/0,4 kV



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 13 Elektroenergetika, planirano stanje



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing. grad.



V.D.Sekretar,-a
Muhamed Muhamremović, spec.sci.arch.

ELEKTROENERGETIKA planirano stanje

 TS 10/0,4 kV (PLANIRANA)

 TS 10/0,4 kV (POSTOJEĆA)

----- 35 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI)

_____ 10 kV DALEKOVOD (POSTOJEĆI)

— — — 10 kV KABLOVSKI VOD (POSTOJEĆI)

----- 10 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI)



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br:14 Telekomunikacije-postojeće

R=1:1000



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.




V.I. Sekretar,-a
Muhammed Muharemović, spec.sci.arch.

TELEKOMUNIKACIJE

POSTOJEĆE



postojeci telekomunikacioni cvor



postojeće telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija




postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod

A handwritten signature in blue ink.



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 15 Telekomunikacije-planirano



Sam.Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a
Muhamed Muharemović, spec.sci.arch.

TELEKOMUNIKACIJE

PLANIRANO



postojeci telekomunikacioni cvor



postojeće telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija



postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod



planirano telekomunikaciono okno



planirana telekomunikaciona kanalizacija

NO 1, ..., NO 330

broj planiranog telekomunikacionog okna

6 (4,3,2)xPVC

broj PVC cijevi prečnika 110mm u
planiranoj telekomunikacionoj kanalizaciji



CRNA GORA


MALI I ZI

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit Br./ Nr: 06 – 335/21-132/2



Adresa: Bul. "D.K.Skenderbeg" b.b

Crna Gora - Mali I ZI

Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit

85360 Ulcinj, Crna Gora

tel. +382 30 412 - 050

+382 30 412 - 956

fax: +382 30 412 - 413

Ulcinj, 29.06.2021.g./v.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj – Opština Ulcinj, za izdavanje saobraćajnih uslova podnosioca zahtjeva Hasa O Ruždi i Hasić Fadila, Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata („Sl.list CG br.64/17 od 20.10.2017.god. 44/18,63/18,11/2019 i 82/2020), donosi:

RJEŠENJE

Izdaju se saobraćajni uslovi podnosiocu zahtjeva Hasa O Ruždi i Hasić Fadila za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za stanovanje u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Ulcinjsko Polje u Ulcinju (sl.list CG –opštinski propisi br.15/2012) na urbanističkim parcelama br.16,17,i 18 u zoni C podzoni 12 na djelovima katastarskih parcela br.30/570,30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje

Na osnovu Zakona o putevima i datog situacionog rješenja u Nacrtu urbanističko-tehničkih uslova i date karte saobraćaja potvrđuje se da su ispunjeni uslovi za priključenje predviđenog objekta na planirana saobraćajnicu.

Obrazloženje

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj 06-335/21-132/1 od 22.06.2021 godine, za izdavanje saobraćajnih uslova podnosioca zahtjeva Bajraktarović Nail i Hasa O Ruždi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za stanovanje u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Ulcinjsko Polje u Ulcinju (sl.list CG –opštinski propisi br.15/2012) na urbanističkim parcelama br.16,17 i 18 u zoni C podzoni 12 na djelovima katastarskih parcela br.30/570,30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje

Uz zahtjev dostavljen je na uvid Nacrt urbanističkih uslova br.06-332/21-267/4.

Situaciono rješenje saobraćajnice u okviru lokacije, dato je na način da se jasno vide da su predviđene saobraćajnice u skladu sa usvojenim Detaljnim urbanističkim planom Ulcinjsko Polje.

Na osnovu naprijed izloženog, a na osnovu citiranih propisa, riješeno je u skraćenom postupku kao u dispozitivu rješenja, shodno članu 74 stav 5 Zakona.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Službi Glavnog administratora opštine Ulcinj, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje neposredno ili poštom preko Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine i obavezno se taksira sa taksom u iznosu od 5,00 €, shodno tarifnom broju 2. Odluke o lokalnim administrativnim taksa („Sl. list RCG- opštinski propisi“ br. 22/07). Taksa se uplaćuje na žiro račun Opštine Ulcinj broj 535-82567770-43.

Obradio,

Mustafa Gorica, Samostalni savjetnik I

Dostavljeno:

- 1x Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
1x U spise
1x arhivi


VD S E K R E T A R,
Gazmond Kalezić



GK

**D.O.O. „Vodovod i Kanalizacija“ - Ulcinj
SH.P.K „Ujësjellës dhe Kanalizim“ - Ulqin
BR/Nr
3-79**

Ulcinj 30.06.2021 godine/viti



Na osnovu člana 82 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) na zahtjev br. 1141 dana 23.06.2021. od strane opštine Ulcinj, Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj UTU br. 05-332/21-267/3 kome se obratio **Hasić Fadila i Hasa O Ruždi za izgradnju objekata za stanovanje** izdaje se:

Tehničko mišljenje

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj dostavio je zahtjev br. 1141 sa urbanističko tehničkim uslovima br: 05-332/21-267/3, za izgradnju objekata za stanovanje na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „C“, podzona „12“, na dijelovima katastarskih parcela br. 30/570, 30/571 i 30/572 KO Ulcinjsko polje, opština Ulcinj. Prema projektnoj dokumentaciji vodovodne i kanalizacione mreže utvrđuje se sljedeće:


1. Na tom dijelu opštine Ulcinj izgrađena je sekundarna vodovodna mreža Ø63.
2. Kanalizaciona kolektorska mreža nije izgrađena je na tom dijelu opštine Ulcinj.
3. Atmosferske vode predvideti transportovati do najbližeg recipijenta koji se nalazi na tom rejonu ili slivno područje uz korišćenje postojeće kote terena sa ciljem da ne dođe do mješanja atmosferskih i fekalnih voda.
4. Prilikom izrade Glavnog projekta „Hidrotehnike“ predvidjeti – projektovati postavljanje **vodomjera** van gabarita objekta.

NAPOMENA: Dodatni detaljniji tehnički uslovi i saglasnosti na osnovu člana 82 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) razmotriće se nakon izrade tehničke dokumentacije, kao i izlaskom na teren od strane stručne službe D.O.O. „Vodovod i Kanalizacija“ - Ulcinj.

Obradivač,
Diar Hadžibeti, dipl.ing.zzs.



V.D. Direktor,
Arjan Ljamović, dipl.ecc.





184000000008



108-919-2405/2021

**ŪPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU**

CRNA GORA

**PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ**

Broj: 108-919-2405/2021

Datum: 14.06.2021.

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu BR 917-1-108/2021 OD 14 06 2021 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 848 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
30 571		9 67	18/12/2014	POLJE	Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		1855	214.44
Ukupno								1855 214.44

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000015091943 517506478	HASA OMER RUŽDI 34460 RANDER ST.FERMONT CA-SAD SAD 517506478	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
30 571			1	Njiva 2. klase	16/11/2020 12:54	Zabranjena otudjenja i opterecenja RIJEŠENJE 919-1461/20 QD 03.11.2020.G. - ZABR. OTUDJENJA I OPTEREĆENJA BEZ PISMENE SAGLASNOSTI KUPCA - NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O PRODAJI UZZ.BR.724/20 OD 22.10.2020. G. SACINJEN PRED NOTAROM KALABREZI GZIMOM IZ ULCINJA, IZMEDU PRODAVCA HASA RUZDI S JEDNE STRANE I D.O.O. „ DREAM HOUSE „ ULCINJ KAO KUPAC S DRUGE STRANE, DO ISPLATE KUPOPRODAJNE CIJENE, ODNOŠTNO NAJKASNIJE DO 01.09.2021.GODINE.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)



Načelnik:
[Signature]
Čaprići Dževdet



184000000008



108-919-2403/2021

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ

Broj: 108-919-2403/2021

Datum: 14.06.2021.

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu BR 917-1-108/2021 OD 14 06 2021 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1020 - PREPIS

Podaci o parcelama								
Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
30 572		9 67	25/01/2021	POLJE	Njiva 2. klase DIOBA		767	88.67
30 773		9 67	24/12/2020	POLJE	Njiva 2. klase DIOBA		55	6.36
Ukupno							822	95.02

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2403957223014	HASIĆ FADIL NASER UL.BOŠKA STRUGARA BR.196 ULCINJ Ulcinj	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)



Čaprići Dževdet

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ

Broj: 917-1-108/2021

Datum: 14.06.2021.



Katastarska opština: ULCINJSKO POLJE

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 8

Parcelle: 30/571, 30/572, 30/773

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500


4
643
500
6
502

4
643
500
6
602
750

SE

4
643
250
6
500
6
602

4
643
250
6
750
6
602



4
643
000
6
500
6
602

4
643
000
6
602
6
750

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Ovjerava
Službeno lice: