



K

Crna Gora  
Mali i Zi  
**OPŠTINA ULCINJ**  
**KOMUNA E ULQINIT**

**Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj**  
**Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm**

Br./ Nr.:05-550/6-20  
Ulcinj / Ulqin, 18.12.2020.godine

**Išmić I. Melina**

**Ulcini**  
Ulica 3, br.26.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-550/6-20 od 18.12.2020.godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata mješovite namjene na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“ u skladu sa smjernicama Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

**Dostavljeno:**  
1 x Imenovanoj  
1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji  
1 x Arhivi i  
1 x U spise predmeta



**V.D. SEKRETAR-a,**  
Mehmed Mila, spec.sci.arh.

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

<b>1.</b> Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj <b>Sekretariati për planifikim hapsinor</b> <b>dhe zhvillim të qëndrueshëm</b>  Br./ Nr.:05-550/6-20 Ulcinj / Ulqin, 18.12.2020.godine	<b>Crna Gora</b> <b>Mali i Zi</b> <b>OPŠTINA ULCINJ</b> <b>KOMUNA E ULQINIT</b>
<b>2.</b> Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 53 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.75/2019 od 30.12.2019.godine), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( „Službeni list Crne Gore“ , br. 24/10 i 33/14) i Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju donijetim Odlukom SO Ulcinj br.02-1475/8 -12 od 26.03.2012godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.15/12), na zahtev <b>Išmić I. Melinda</b> , broj 05-550/20 od 24.11.2020. godine, izdaje:	
<b>3.</b> <b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
<b>4.</b> za izgradnju objekata mješovite namjene na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, koje čine katastarske parcele odnosno dijelovi katastarskih parcela br. 30/58, 30/731, 30/728, 30/727 i 30/729 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju.	
<b>5.</b> <b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>Išmić I. Melinda iz Ulcinja</b>
<b>6.</b> <b>POSTOJEĆE STANJE</b>	<p>Katastarske parcele br. 30/58 i 30/60 KO Ulcinjsko polje, koje formiraju urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, opisane kao drugo poljoprivredno zemljište - livade i na njima nema izgrađenih objekata.</p> <p>Karta br.4 – „Analiza postojećeg stanja“ u R=1/500 je sastavni dio ovih urbanističko - tehničkih uslova.</p> <p><b>Karakteristike prirodnih uslova</b></p> <p>Klimatske karakteristike su izuzetno povoljne .</p> <p>Temperatura vazduha :SMT° 15,6° C. Broj mraznih dana oko 8, broj dana sa snijegom iznosi oko 2 dana.</p> <p>Osunčanje iznosi 2256 h godišnje ili 6.4 sati dnevno.</p> <p>Ekspozicija terena je veoma povoljna čak 84,18 % u opštini, a na terenu GUP-a 84,16 %, ima povoljnu južnu ekspoziciju (tu su tretirani i ravničarski tereni).</p> <p>Padavine: na teritoriji Ulcinja padne oko 1383 mm vodenog taloga.</p> <p>Relativna vlažnost je 69%</p> <p>Vazdušni pritisak /srednja vrijednost/ 755,3 mm HG</p> <p>Vjetar :jaki vjetrovi ne prelaze u prosjeku jedan dan ljeti, a broj dana sa jakim vjetrom je najveći u januaru, februaru, novembru, decembru i martu.</p> <p><b>Inženjersko-geološke karakteristike</b></p> <p>Lokalitet zahvata DUP-a Ulcinjsko polje nalazi se u seizmičkoj zoni 9 prema MCS skali odnosno podzoni 9b (tereni sa srednjim uslovima podobnosti) i seizmičkim koeficijentom ks = 0,1.</p>

	<p>Takodje ovaj lokalitet pripada "zoni N - seizmički nestabilni tereni", uzan pojas oboda krečnjackih stijena pored morske obale, mjestimično nestabilne padine, flišnih glinovitih sedimenata.</p> <p>Obaveza je naručioca ili investitora da, prije pristupanja izradi konačnog Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekata, uradi i elaborira potrebna inženjersko - geološka istraživanja.</p> <p><b>Hidrogeološke karakteristike</b></p> <p>Sadašnji zahvat plana čine uglavnom poljoprivredne površine.</p> <p>Poljoprivredne površine su okružene drenažnim kanalima, a čio prostor zahvata čini: "aluvijalna ravnica (Ulcinjsko polje) promjenljivih većinom vodopropusnih karakteristika sa močvarnim terenima nastalim visokim nivoom podzemnih (zaslanjenih) voda i izlivanjem rijeke Bratice. Podzemne vode u Ulcinjskom polju su na 0.80m". - Izmjene i dopune GUP-a Ulcinj-jul 2008.god.</p> <p><b>Seizmičke karakteristike</b></p> <p>Seizmološke karakteristike ukazuju na izrazito visok stepen seizmičnosti ovog prostora , IX° MKS .</p> <p>Prema karti Podobnosti terena za gradnju iz GUP-a Ulcinj, ovaj prostor spada u „uslovno povoljne terene“.</p>																																							
7 .	<b>PLANIRANO STANJE</b>																																							
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p><b>Namjena planiranih objekata na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, je: Mješovita namjena- MN (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansionima, poslovni sadržaji, garaže i dr..); grafički prilog ovih uslova prikazan je na karti br.5 „Namjena površina“.</b></p>																																							
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Prostor plana podjeljen je na zone, podzone i u okviru njih na urbanističke parcele koje su numerisane u svakoj podzoni.</p> <p><b><u>Plan parcelacije dat je u skladu sa predloženom saobraćajnom matricom, a dozvoljeno je ukrupnjavanje parcela spajanjem dvije ili više urbanističkih u skladu sa programima eventualnih investitora, ali uz poštovanje zadatih parametara i propisanih koeficijenata.</u></b></p> <p><b>Spojene urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“:</b></p> <p>Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od katastarskih parcela odnosno dijelova katastarskih parcela br. 30/58, 30/731, 30/728, 30/727 i 30/729 KO Ulcinjsko polje, formirane su urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, ukupne površine od 2.051,33m<sup>2</sup>.</p> <p>Koordinate urbanističkih parcela date su u grafičkom prilogu.</p> <p>Kordinatne tačke urbanističke parcele br.16:</p> <table> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>6602984.06</td> <td>4642800.59</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>6603024.24</td> <td>4642773.55</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>6603016.88</td> <td>4642762.61</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>6602976.65</td> <td>4642789.67</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>6602997.77</td> <td>4642775.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke urbanističke parcele br.17:</p> <table> <tbody> <tr> <td>48</td> <td>6602976.65</td> <td>4642789.67</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>6602997.77</td> <td>4642775.46</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>6602981.53</td> <td>4642751.33</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>6602960.31</td> <td>4642765.61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke urbanističke parcele br.18:</p> <table> <tbody> <tr> <td>47</td> <td>6603016.88</td> <td>4642762.61</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>6602997.77</td> <td>4642775.46</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>6602981.53</td> <td>4642751.33</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>6603000.64</td> <td>4642738.47</td> </tr> </tbody> </table>	42	6602984.06	4642800.59	46	6603024.24	4642773.55	47	6603016.88	4642762.61	48	6602976.65	4642789.67	49	6602997.77	4642775.46	48	6602976.65	4642789.67	49	6602997.77	4642775.46	50	6602981.53	4642751.33	51	6602960.31	4642765.61	47	6603016.88	4642762.61	49	6602997.77	4642775.46	50	6602981.53	4642751.33	52	6603000.64	4642738.47
42	6602984.06	4642800.59																																						
46	6603024.24	4642773.55																																						
47	6603016.88	4642762.61																																						
48	6602976.65	4642789.67																																						
49	6602997.77	4642775.46																																						
48	6602976.65	4642789.67																																						
49	6602997.77	4642775.46																																						
50	6602981.53	4642751.33																																						
51	6602960.31	4642765.61																																						
47	6603016.88	4642762.61																																						
49	6602997.77	4642775.46																																						
50	6602981.53	4642751.33																																						
52	6603000.64	4642738.47																																						

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju **urbanističke parcele br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“**. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

Granicu parcele ka ulici formira ulična regulacija - ivica trotoara ili ulični ivičnjak ukoliko sa te strane nije predviđen trotoar.

Prema Detaljnem urbanističkom planu „Ulcinjsko polje“, u okviru spojenih **urbanističkih parcela br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“**, planirana je izgradnja objekata mješovite namjene sa sledećim planskim pokazateljima:

#### **Planski pokazatelji po zonama**

Oznaka namjene	Namjena	Max. dozvoljena spratnost	Indeks izgrađenosti ( li )	Indeks zauzetost ( lz )
<b>Zona B</b>				
MN	<b>Mješovita namjena</b> (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....)	do P+4	1,50	0,30
<b>Planski parametri;</b>				
urbanističke parcele (broj)/ zona (broj)/ podzona (broj)			16, 17 i 18 zona „B“, podzona „4“	
Površina pojedinačnih UP odnosno spojenih urbanističkih parcela ( m2 )			(UP.16=639,33 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=742,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=670,00 m <sup>2</sup> ) = 2.051,33 m <sup>2</sup>	
max indeks zauzetosti			0,30	
max površina pod objektom (m2)			(UP.16=191,80 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=222,60 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=201,00 m <sup>2</sup> ) = 615,40 m <sup>2</sup>	
max indeks izgradjenosti			1,50	
max bruto gradjevinska površina ( m2 )			(UP.16= 959,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=1.113,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=1.005,00 m <sup>2</sup> ) = 3.077,00 m <sup>2</sup>	
max spratnost objekta			Do P+4	
namjena			<b>Mješovita namjena</b> (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....)	

**Ukupno Max.bruto građevinska površina prizemlja za spojene UP. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, je 615,40m<sup>2</sup> (indeks zauzeto. 0,30).**

**Ukupno Max.bruto građevinska površina objekata za spojene UP. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, je 3.077,00m<sup>2</sup> (indeks izgrađenos. 1,50).**

Indeksi izgrađenosti odnose se na urbanističke parcele.

Max. dozvoljeni koeficijent za parcelu je max. koeficijent izgrađenosti, dok se spratnost reguliše u odnosu na ovaj koeficijent zauzetosti pa može biti i manja od max. dozvoljene.

**Gradnja podrumskih etaža je dozvoljena prema potrebama investitora i nije ograničena brojem.**

Ukoliko podrumske etaže objekta služe za obezbjeđenje posebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar urbanističke parcele i kao takve rasterećuju javne

	<p>površine istih sadržaja njihove se površine ne računaju u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.</p> <p>U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori) koje se obračunavaju za indeks izgrađenosti.</p> <p><b>Spratnost objekta</b></p> <p>Na urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“ planom je definisana maksimalna spratnost do P+4 (prizemlje i četri sprata).</p> <p><b>Opšta pravila regulacije za kolektivne, stambeno poslovne i posl. objekte (zone A, B i C)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertikalna regulacija – definisana je tabelarno maximalna spratnost po zonama <ul style="list-style-type: none"> <li>- međusobna udaljenost objekata min 6.0m, odnosno polovina visine višeg objekta (mereno do strehe), ukoliko bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>za parcele uže od 15.0 m formirati objekte u nizu ili dvojne objekte tj. u zoni slobodnostojećih objekata</u></li> </ul> </li> <li>- minimalno udaljenje objekta od međe (bočnih i zadnjih strana parcele) je 3.0m, u svim slučajevima kada bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje, odnosno 1.5m ukoliko su na toj fasadi planirani samo otvor sa visokim parapetom (za pomoćne prostorije i stepeništa) <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemenja.</li> <li>- što se vertikalne regulacije tiče, ulaze u objekte planirati sa prizemne etaže čija kota mora biti min 0.30m iznad kote nivelete javnog ili pristupnog puta, a max 0.80m iznad kote nivelete.</li> <li>- ovo se ne odnosi samo na zonu “B1” uz bulevar ka Velikoj plaži, gde kota prizemlja može biti i na 0.05m iznad kote trotoara</li> <li>- u slučajevima kada je u prizemnoj etaži objekta sadržaj nestambene namjene (poslovanje i servisi dnevnih potreba) uz bulevar ka Velikoj plaži, denivelacija u odnosu na trotoar savladava se unutar objekta</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Postavljanje objekata na parcele</b></p> <p>Postavljanje objekata na parceli izvršiti u skladu sa priloženom saobraćajnom matricom i tipovima objekata (definisanim kroz namjenu površina) a uz poštovanje osnovnih parametara i koeficijenata datih za svaku zonu i podzonu.</p> <p><b>Orijentacija objekata</b></p> <p>Pri postavljanju objekata na teren težiti postizanju kvalitetne insolacije, koristeći maksimalno postojeću morfologiju terena, uz uslov da se većini objekata obezbedi kolski prilaz, odnosno kolski prilaz parcelei, i da se međusobnim rastojanjem ne ugroze uslovi za kvalitetnu insolaciju objekta na susjednoj parcelei.</p> <p>Postojeći padovi terena i neopterećenost lokacije izgrađenim objektima pružaju dobre uslove za ostvarivanje kvalitetnih vizura sa slobodnostojećim objektima i objektima u prekinutim nizovima uz uklapanje u datu saobraćajnu matricu.</p> <p><b>Krov objekta:</b> Krovovi mogu biti dvovodni ili viševodni sa pokrivačem primjerenum podneblju i lokaciji.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b>Regulacija i niveliacija sa osnovama za preparcelaciju</b></p> <p>Grafičkim prilogom na karti br.8. „Parcelacija“, dati su elementi parcelacije i preparcelacije.</p> <p><b>Regulacija i niveliacija</b></p> <p>Regulaciona linija na dijelu gdje se urbanističke parcele graniče sa javnom površinom prikazana je koordinatnim tačkama u grafičkom prilogu na karti br.8. „Parcelacija“.</p>

	<p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP 16:</p> <table> <tbody> <tr><td>42</td><td>6602984.06</td><td>4642800.59</td></tr> <tr><td>46</td><td>6603024.24</td><td>4642773.55</td></tr> <tr><td>47</td><td>6603016.88</td><td>4642762.61</td></tr> <tr><td>48</td><td>6602976.65</td><td>4642789.67</td></tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP 16:</p> <table> <tbody> <tr><td>A</td><td>6602980.81</td><td>4642786.89</td></tr> <tr><td>B</td><td>6603988.22</td><td>4642796.79</td></tr> <tr><td>C</td><td>6603020.10</td><td>4642776.34</td></tr> <tr><td>D</td><td>6602012.73</td><td>4642765.39</td></tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP 17:</p> <table> <tbody> <tr><td>48</td><td>6602976.65</td><td>4642789.67</td></tr> <tr><td>51</td><td>6602960.31</td><td>4642765.61</td></tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP 17:</p> <table> <tbody> <tr><td>A</td><td>6602996.51</td><td>4642741.25</td></tr> <tr><td>B</td><td>6603012.73</td><td>4642765.39</td></tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke regulacione linije za UP 18:</p> <table> <tbody> <tr><td>47</td><td>6603016.88</td><td>4642762.61</td></tr> <tr><td>52</td><td>6603000.64</td><td>4642738.47</td></tr> </tbody> </table> <p>Kordinatne tačke građevinske linije za UP 18:</p> <table> <tbody> <tr><td>A</td><td>6602964.44</td><td>4642762.86</td></tr> <tr><td>B</td><td>6603980.81</td><td>4642786.89</td></tr> </tbody> </table> <p>Gabarit objekta definisan je datim tipovima gradnje i propisanim koeficijentima za zonu i podzonu, a njegova dispozicija će se definisati uz poštovanje gradjevinske linije prema ulici i osnovnih urbanističko tehničkih uslova.</p> <p>Vertikalna regulacija objekta data je u prilogu Urbanističko tehničkih uslova, grafički i tekstualno.</p>	42	6602984.06	4642800.59	46	6603024.24	4642773.55	47	6603016.88	4642762.61	48	6602976.65	4642789.67	A	6602980.81	4642786.89	B	6603988.22	4642796.79	C	6603020.10	4642776.34	D	6602012.73	4642765.39	48	6602976.65	4642789.67	51	6602960.31	4642765.61	A	6602996.51	4642741.25	B	6603012.73	4642765.39	47	6603016.88	4642762.61	52	6603000.64	4642738.47	A	6602964.44	4642762.86	B	6603980.81	4642786.89
42	6602984.06	4642800.59																																															
46	6603024.24	4642773.55																																															
47	6603016.88	4642762.61																																															
48	6602976.65	4642789.67																																															
A	6602980.81	4642786.89																																															
B	6603988.22	4642796.79																																															
C	6603020.10	4642776.34																																															
D	6602012.73	4642765.39																																															
48	6602976.65	4642789.67																																															
51	6602960.31	4642765.61																																															
A	6602996.51	4642741.25																																															
B	6603012.73	4642765.39																																															
47	6603016.88	4642762.61																																															
52	6603000.64	4642738.47																																															
A	6602964.44	4642762.86																																															
B	6603980.81	4642786.89																																															
8	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGOĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Konstrukcija objekata</b></p> <p>Konstrukciju objekata projektovati u skladu sa seizmičko-geološkim karakteristikama lokacije koja inače pripada u područje povećane seizmičke ugroženosti (max 9o MKS) i uz maksimalno poštovanje važećih zakonskih propisa.</p> <p>Pri projektovanju težiti formiranju sažetih i simetričnih osnova uz ravnomjeran raspored krutosti i masa po visini objekta. Ne preporučuje se primjena čistih skeletnih armiranobetonskih sistema zbog male krutosti i velike horizontalne pomerljivosti, već panelnog sistema sa armirano betonskim platnima u najmanje 2 ortogonalna pravca ili masivnog sistema gradnje.</p> <p>Međuspratne tavanice raditi kao pune armiranobetonske ploče ili polumontazne sa dodatom armaturom u ploči.</p> <p>Za potrebe projektovanja (glavne i izvođačke projekte) izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji će definisati inžinjersko-geološke, hidrološke i seizmičke karakteristike terena u skladu sa propisima.</p> <p><b>Seizmičke karakteristike</b></p> <p>Seizmološke karakteristike ukazuju na izrazito visok stepen seizmičnosti ovog prostora , IX° MKS .</p> <p>Prema karti Podobnosti terena za gradnju iz GUP-a Ulcinj, ovaj prostor spada u „uslovno povoljne terene“.</p> <p><i>Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog i seizmičkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Pri projektovanju</i></p>																																																

	<p><i>objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 – Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.</i></p> <p>Prilikom izgradnje ili postavljanja termoenergetskog bloka odnosno gasne stanice (rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe grijanja, kuhinjskih potrošača, tehnoloških procesa, agregata i drugih uređaja za potrebe predmetnog kompleksa - objekta), potrebno je da na osnovu tehničke dokumentacije - Idejnog projekta - Obrane lokacije - pribaviti Pozitivno Mišljenje na lokaciju (sa aspekta definisanih zona opasnosti i bezbjednosti rastojanja), u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanja (Sl.list CG", broj 26/10, 40/2011, i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o usklađivanju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list SFRJ", broj 20/71 i 23/71) i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o usklađivanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ", broj 24/71 i 26/71).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisne mјere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p>
9 .	<h3><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></h3> <p><b>Smjernice za zaštitu životne okoline</b></p> <p>U skladu sa principima održivog razvoja kroz planiranje i smjernice za sprovođenje plana treba respektovati osnovne mјere zaštite životne sredine i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštita i unaprjeđenje prirodne sredine,</li> <li>- Zaštita i unaprjeđenje čovjekove okoline,</li> <li>- Zaštita od trustnih udara,</li> <li>- Smjernice za primjenu principa energetske efikasnosti,</li> <li>- Mјere zaštite od elementarnih nepogoda.</li> </ul> <p>Opšti cilj je podizanje ekoloških kriterijuma na viši nivo, kako u pogledu kvaliteta vazduha i zemljišta, tako i očuvanja prirodnih vrijednosti i prepoznatljivog identiteta prostora i praksa zaštite životne sredine treba da se zasnivaju na principu prevezanja (sprečavanja) zagađivanja.</p> <p>Akt o davanju ekološke saglasnosti na osnovu izvršene procjene uticaja na životnu sredinu sadrži propisane mјere zaštite životne sredine.</p> <p>Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini ( Službeni list Crne Gore br.48/08, od 11.08.2008.g), Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG br.80/05 od 28.12.2005.g), kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.</p>
10 .	<h3><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></h3> <p><b>Smjernice za pejzažno uređenje</b></p> <p><b>Zelene i slobodne površine stanovanja, poslovanja i turizma-</b> predviđa se u zoni B, na mjestu bivšeg agrumara. Naime, i pored vidne zapuštenosti, degradacije i opšteg lošeg stanja agrumara intervencije za izgradnju objekata u ovoj zoni predviđaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje,</li> <li>- u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;</li> <li>- izvršiti takvaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njegе,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. sačuvati i uklopići zdrava stabla agruma i vjetrozaštitne pojaseve čempresa,</li> <li>- forsirati linearnu sadnju u okviru urb. parcela u pravcu pružanja saobraćajnica (prema grafičkom prilogu) i prema susjednim parcelama u slučaju različite namjene,</li> <li>- intervencije na vjetrozaštitnom pojasu, nakon taksacije koja će utvrditi zdravstveno stanje, dekorativnost, kondiciju i td., moguće su samo na mjestima gdje je negativna ocjena jedinki. U slučajevima izrazito pozitivne ocjene pojasa uklanjanje pojedinačnih stabala je dozvoljeno samo radi obezbjedjena prilaza urb. parcelama ili radi lociranja objekta (presadjivanje odraslih stabala čempresa sa biološkog i ekonomskog aspekta je neopravdano),</li> <li>- u kompozicionom smislu glavni ulaz u objekat treba da bude izrazito dekorativan, dok je u pročelju dozvoljen i voćnjak, povrtnjak itd.,</li> <li>- min. 40% urb. parcele-okućnice treba da čini zelenilo, dok 20% može biti parterni izgradjeno (staze, platoi, parking itd.),</li> <li>- za turističke objekte, u zavisnosti od kategorije, neophodno je obezbjediti:</li> <li>- za objekte sa 2*- 30m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu,</li> <li>- za objekte sa 3*- 60m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina gostu,</li> <li>- za objekte sa 4*-80m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu</li> <li>- za objekte sa 5*-100m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu</li> <li>- u okviru objekata turizma i stanovanja moguće je i izgradnja pomoćnih objekata i bazena,</li> <li>- staze i platoe izgraditi od prirodnih materijala, ali u skladu sa fasadom objekta,</li> <li>- ogradni zid, parapet max. visine do 50cm, ograda od željeza, drveta, živice ili kombinacija građevinskih materijala sa živom ogradom,</li> <li>- ogradni zid mora biti od prirodnih materijala – kamena, živica,</li> <li>- revitalizovati drenažne sisteme, ali i obezbjediti sisteme za navodnjavanje navedenih površina.</li> </ul>
11 .	<p align="center"><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p><b>Režim zaštite kulturne baštine</b></p> <p>U zoni zahvata plana nijesu evidentirani objekti od značaja za kulturnu baštinu Ulcinja, tako da što se ovog aspekta tiče nema ograničenja u formiranju vizuelnog identiteta prostora.</p>
12 .	<p align="center"><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p> <p><b>Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti</b></p> <p>Projektovanje i izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata vršiti na način kojim se licima smanjene pokretljivosti obezbeđuje nesmeten pristup i kretanje zajedničkim prostorijama.</p> <p>Stambeni i stambeno poslovni objekti sa 10 i više stanova moraju se projektovati i izgraditi na način da se obezbjedi jednostavno prilagođavanje objekta odnosno najmanje 1 stambene jedinice na svakih 10 stanova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjenje pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13 i 44/15).</p>
13 .	<p align="center"><b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b></p> <p align="center">/</p>
14 .	<p align="center"><b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b></p>

	/
15 .	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
16 .	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	Pojedinačna urbanistička parcela može realizovati i u više faza u skladu sa programom investitora ali tako da se u svakoj fazi obezbedi potreban broj parking mesta i ostalih komplementarnih sadržaja i da se izgradnja na pojedinačnoj urbanističkoj parceli definiše u skladu sa programskim odrednicama i koeficijentima datim ovim planom.
17 .	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p>Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 ( II dopunjeno izdanje),</li> <li>- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta,</li> <li>- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,</li> <li>- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.</li> </ul>
17.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.</p>
17.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p style="text-align: center;">/</p>
17.4.	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b><u>Telekomunikaciona mreža:</u></b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13),</li> <li>- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugi objekata;</li> <li>- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;</li> <li>- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</li> </ul>

	<p>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mјere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;</p> <p><i>Isto tako Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), za izradu tehničke dokumentacije treba koristiti i sledeće sajtove:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>,</i></li> <li>- <i>Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me</a>, kao i</i></li> <li>- <i>Adresu web portala <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</i></li> </ul>	
18 .	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>	
	U skladu sa članom 7 stav 1 tačka 18 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 42/94 i 26/07 i („Sl.list CG“, br.28/11 i 42/11) detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u kojima se skuplja veći broj lica (pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, <b>poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000m<sup>2</sup> i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža</b> , autobuskih i željezničkih stanica. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 stav 1 tačka 18 Zakona, izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
19 .	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	/	
20 .	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznake urbanističkih parcela	17, 18, 19, 20, 21 i 22 u zoni „B“, podzoni „10“
	Površina spojenih urbanističkih parcela(m <sup>2</sup> )	(UP.16=639,33 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=742,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=670,00 m <sup>2</sup> ) = 2.051,33 m <sup>2</sup>
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,30
	Max. Površina prizemlja (m <sup>2</sup> )	(UP.16=191,80 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=222,60 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=201,00 m <sup>2</sup> ) = 615,40 m <sup>2</sup>
	Maksimalni indeks izgrađenosti	1,50
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	UP.16= 959,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.17=1.113,00 m <sup>2</sup> ) + (UP.18=1.005,00 m <sup>2</sup> ) = 3.077,00 m <sup>2</sup>
	Maksimalna spratnost objekata	do P+4

Namjena	<b>Mješovita namjena</b> (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....)
Maksimalna visinska kota objekta	/
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p>Prostor za parkiranje vozila obezbjediti na urbanističkoj parceli ili u podzemnim ili nadzemnim etažama objekata ili posebnim objektima garaža.</p> <p>Obezobjediti min. 1.1 parking mjesta po jednoj stambenoj apartmanskoj jedinici odnosno jedno na 70m<sup>2</sup> korisnog prostora za poslovni-uslužni dio objekta.</p> <p>Saobraćajna matrica planirana je tako da se obezbjedi kolski prilaz svim planiranim urbanističkim parcelama, uz maksimalno poštovanje postojeće vlasničke strukture definisane kroz katastarsku parcelaciju.</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p><b>Mjere za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje prostora</b></p> <p>Prostorno oblikovanje mora biti uskladjeno sa postojećim prostornim oblicima, namjenom i sadržajem objekata.</p> <p>Likovno i oblikovno rješenje gradjevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fizionomijom sredine.</p> <p>Obnova fasada mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata.</p> <p>Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, i klimatskim uslovima.</p> <p>Obrada površina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takodje obezbjeduju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata.</p> <p>U obradi partera naročito je važno da se obezbijedi nesmetano kretanje invalidnih lica, uz primjenu rampi za savladjivanje svih visinskih prepreka.</p> <p>Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nadju osnov svoje egzistencije.</p> <p>Specifičnost predmetnog prostora treba da čini niz vrijednih ambijenata, pri čemu su oblikovno-estetski kvaliteti objekata i prirodnih kvaliteti sredine ukonponovani u jedinstveni ambijent zone.</p> <p><b>Materijalizacija objekata</b></p> <p>Materijalizacija objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom poštjući tradiciju građenja a primjenjujući u dobroj mjeri prirodne autohtone materijale, kamen, drvo itd.</p> <p>U obradi uskladiti materijalizaciju partera sa obradom samih objekata, a takođe i obradu objekata u pojedinom građevinskom bloku-parceli.</p> <p>Prilikom odabira materijala za obradu fasada voditi računa o ekološkim principima gradnje uz odabir materijala koji imaju dobra termoizolaciona svojstva radi uštede energije za grijanje i vjetrenje objekata.</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p><b>Kriterijumi za primjenu energetske efikasnosti</b></p> <p>U cilju primjene energetske efikasnosti to jest racionalne potrošnje energije treba primjenjivati kroz projektovanje i gradnju objekata sljedeće bitne elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimalna primjena pasivne energije (energija sunca i energija vode) kroz kvalitetnu insolaciju objekata, konzervaciju spoljne i unutrašnje energije, primjenu odgovarajućih materijala itd.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivno korišćenje energije u korelaciji sa pasivnim načinom racionalizacije energije kroz primjenu principa obnovljivosti energije, itd.</li> <li>- U odabiru materijala za izgradnju i spoljnu obradu objekata voditi računa o principima uštede energije kroz primjenu savremenih tehnologija gradnje i odgovarajućih materijala.</li> </ul>
--	--	--

### OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa članom 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).

Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.


21 .	<b>DOSTAVLJENO:</b> 1 x Podnosiocu zahtjeva, 1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji 1 x Arhivi i 1 x U spise predmeta .	
22 .	<b>OBRADIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	<b>Sam. savjetnik I za urbanizam,</b> Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.   potpis
23 .	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b> 	<b>V.D. SEKRETAR-a,</b> Mehmed Mila, spec.sci.arh.   potpis ovlašćenog službenog lica
24		
25	<b>PRILOZI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>2. Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> </ol> <p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju u R=1/500 .</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova su: Rješenje saobraćajnih uslova ( akt br.06-617/20 od 10.12.2020. godine) i Mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu ( akt br.06-794/20-2 od 10.12.2020. godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijeno od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'vodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji</p>

	<p>3. List nepokretnosti sa kopijom plana</p> <p>objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10. 2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata mješovite namjene na urbanističkim parcelama br.16, 17 i 18 u zoni „B“, podzoni „4“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje", i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOO JP "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-550/2-20 od 07.12.2020. godine (tehnički uslovi za vodovod i kanalizaciju) i</li> <li>- Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-550/5-20 od 07.12.2020. godine (vodni uslovi).</li> </ul>
--	---



# Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

## Karta 04. Analiza postojećeg stanja



# ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

×



društveno vlasništvo



vlasništvo vjerskih zajednica



granica zahvata



predlog izmjene granice zahvata



granica zone



oznaka zone



objekti komunalnog



stambeni objekat



stambeno-poslovni objekat



poslovni objekat



magacini i skladišta



drugo poljoprivredno zemljište

- livade



šume sa posebnom namjenom

- maslinjaci



drugo poljoprivredno zemljište

- agrumi



postojeći drvored- zaštitno zelenilo



benzinska pumpa



separacija šljunka i kamena



magistralni put




asvaltni put II reda



postojeći nasuti put



vodene površine - kanal



objekat




temelj



# Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

## Karta 05.Plan namena površina



## NAMJENA POVRŠINA

	površine za stanovanje male gustine do 120 stanovnika/ha.....	30.14 ha
	mjesovita namjena.....	30.36 ha
	centralne djelatnosti..... <small>(turistički objekti visoke kategorije)</small>	10.54 ha
	školstvo i socijalna zaštita.....	2.42 ha
	servisno - skladišna zona.....	9.36 ha
	povrsine za vjerske objekte.....	0.62 ha
	povrsine za pejzazno uredjenje.....	1.80 ha
	saobraćajna infrastruktura i slobodne povrsine....	22.99 ha

zona predviđena za urb. arh.  
konkursno rešenje

nadzemne garaže  
 benzinska pumpa

— granica zahvata


- - - - - granica zone

**B** oznaka zone



# Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

## Karta 06.Urbanističko arhitektonsko oblikovanje



Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica dipl.ing.grad.



V.D.Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE PROSTORA


- granica zahvata DUP-a
- - - - - granica zone
- B** oznaka zone
- 4** oznaka podzone
- GL građevinska linija
- P+5 maksimalna spratnost u bloku
-  uređene zelene površine


## ZONE GRADNJE

-  objekti za stanovanje
-  objekti mješovite najmene
-  objekti centralnih djelatnosti  
(turistički objekti visoke kategorije)
-  objekti školstva i soc. zaštite
-  vjerski objekti
-  servisno-skladišni objekti
-  zona predviđena za urb. arh. konkursno rešenje



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "  
Karta 07.Saobraćaj ,nivelacija,regulacija





kolski saobraćaj



kolsko-pješački saobraćaj



garaza



benzinska pumpa

## SAOBRAĆAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA

—•••••— granica zahvata

----- granica zone

---- granica podzone

— GL — gradjevinska linija

RL regulaciona linija

——— granica urb.parcele

——— granica kat.parcele



oznaka zone

oznaka podzone

30/113

broj kat.parcele

4.20


niveleta ulice



zona A1 predviđena za urb. arh.  
konkursno rešenje



Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje  
Karta 08. Parcelacije



# PARCELACIJA



granica zahvata



granica zone



gradjevinska linija



regulaciona linija



granica urb.parcele



granica kat.parcele



oznaka zone

30/13


broj kat.parcele

4.20

niveleta ulice




zona A1 predviđena za urb. arh.  
konkursno rešenje




# Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

## Karta 09.Pejsažna arhitektura



# **POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREDJENJE-PU**

## I Objekti pejzažne arhitekture javne namjene-PUJ



Zelenilo uz saobraćajnice

Skver-manje parkovske površine


Povrsine za pejzazno uredjenje



novoplanirani drvoredi

postojeći vjetrozaštitni pojas

## II Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene-PUO



Zelenilo individualnih stambenih objekata  
SMG stanovanje-min. 60% zelenila

Zelenilo stambenih objekata i blokova  
-min. 30% zelenila

Zelenilo poslovnih objekata  
-min. 20% zelenila

Zelenilo objekata prosvjete

Zelenilo vjerskih objekata

## III Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene-PUS



Zelenilo skladišta, stovarištva, servisa



granica zahvata



granica zone

**B**


oznaka zone



zona predviđena za urb. arh.  
konkursno rešenje



Detaljni Urbanisticki Plan "Ulcinjsko polje"  
Karta 10. Vodosnabdjevanje i fekalna kanalizacija



# VODOVOD

X

X

postojeci cjevovodi

cjevovodi koji se ukidaju

X

planirani cjevovod

X

# FEKALNA KANALIZACIJA

X

postojeca kanalizacija

X

postojeca kanalizacija koja se ukida

X

planirana kanalizacija

X

B

oznaka zone

00000000000000000000000000000000

.....

granica zahvata

AG



HC

Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje  
Karta 11. Atmosferska kanalizacija




# ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

planirana atm.kanalizacija

separator masti i taloznica  
sa prepumpnom stanicom

ispust u Port Milenu





postojeći kanal-bardela

B


oznaka zone

granica zahvata

16603  
1700



Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje  
Karta 12. Energetika-postojeće stanje



Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica dipl.ing.grad.



V.p. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# ELEKTRONERGETIKA

## POSTOJEĆE STANJE



TS 10/0,4 kV



35 kV DALEKOVOD



10 kV DALEKOVOD



10 kV KABLOVSKI VOD



TS 10/0,4 kV



Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje  
Karta 13. Elektroenergetka, planirano stanje

ELEKTROENERGETIKA  
planirano stanje

30/61

R=1:500

- TS 10/0,4 kV (PLANIRANA)
- TS 10/0,4 kV (POSTOJEĆA)
- 35 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI) ~~X~~
- 10 kV DALEKOVOD (POSTOJEĆI) ~~X~~
- 10 kV KABLOVSKI VOD (POSTOJEĆI) ~~X~~
- 10 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI) ~~X~~

30/222

Nova

95

30/58

30/60

99/03

30/63

30/6

L2 NOKON


30/59



V. D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje

## Karta 14. Telekomunikacije-postojeće stanje




Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica dipl.ing.grad.



V.I.Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Izvod iz DUP-a Ulcinjsko polje

## Karta 15. Telekomunikacija -planirano



Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arch.

CRNA GORA

MALI I ŽI

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Br/N: 06 – 617/20

Ulcinj – Ulqin 10.12.2020.g.-v.



Crna Gora - Mali i Ži

Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit

Primljen - Prebran:	11.12.2020.
Orijed. - Ngr.Org	Broj - Numëri
Cupr. 05-	550/20-5

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj – Opština Ulcinj, za izdavanje saobraćajnih uslova za investitora Išmić I. Melinda, Opštine Ulcinj. Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata („Sl.list CG br.64/17 od 20.10.2017.god. i 44/18, donosi;

## RJEŠENJE

Izdaju se saobraćajni uslovi Išmić I. Melinda– Ulcinj, za izgradnju objekta mješovite namjene, u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" u Ulcinju.

Na osnovu Zakona o putevima i datog situacionog rješenja u Nacrtu urbanističko-tehničkih uslova i date karte saobraćaja potvrđuje se da su ispunjeni uslovi za priključenje predviđenog objekta na saobraćajnicu u okviru lokacije.

### Obrazloženje

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj 06-617/20 od 07.12.2020 godine, za izdavanje saobraćajnih uslova za izgradnju objekta mješovite namjene na Urbanističkim parcelama br. 16, 17 i 18 u zoni „B“; podzoni „4“ na djelovima kat. Parcela br. 30/58, 30/731, 30/728, 30/727 i 30/729, KO Ulcinjsko polje u zahvatu DUP-a „Ulcinjsko polje“ u Ulcinju, ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 33/18), od 25.09.2018.godine).

Uz zahtjev dostavljen je na uvid Nacrt urbanističkih uslova za izgradnju objekta mješovite namjene.

Situaciono rješenje saobraćajnice u okviru lokacije, dato je na način da se jasno vide da su predviđene saobraćajnice u skladu sa propisanim urbanističkim uslovima.

Na osnovu naprijed izloženog, a na osnovu citiranih propisa, riješeno je u skraćenom postupku kao u dispozitivu rješenja, shodno članu 74 stav 5 Zakona.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Službi Glavnog administratora opštine Ulcinj, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje neposredno ili poštom preko Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine i obavezno se taksira sa taksom u iznosu od 5,00 €, shodno tarifnom broju 2. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list RCG- opštinski propisi" br. 22/07). Taks se uplaćuje na žiro račun Opštine Ulcinj broj 535-82567770-43.

Obradio,

Dorđe Dabović, Savjetnik I za opštinske puteve,  
gradsko zelenilo i gradска groblja

SEKRETAR,

Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.




Dostavljeno:

1x Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

1x U spise,

1x arhivi

Crna Gora  
Mali i Zi  
**OPŠTINA ULCINJ**  
**KOMUNA E ULQINIT**  
Sekretarijat za komunalne djelatnosti  
i zaštitu ambijenta  
Sekretariati për veprimtari komunale  
dhe mbrojtjen e ambientit  
Br./ Nr.06-794/20-2  
Ulcinj / Ulqin, 10. 12. 2020.god./vj.



ipol

## SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

### OVDJE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore" br.075/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu("Sl.list RCG"; br.20/07, "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14 i 37/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta postupajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, daje sljedeće:

### M I Š L J E N J E

Potrebno je sprovoditi postupak procjene uticaja za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, investitora Išmić I. Melinda, na urbanističkim parcelama br.16, 17 i 18 u zoni "B", podzoni "4", na dijelovima kat.parc.30/58, 30/731, 30/728, 30/727 i 30/729 KO Ulcinjsko Polje, u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko Polje", Opština Ulcinj.


### O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj obratio se ovom Sekretarijatu sa zahtjevom br. 05-550/4-20, zaveden kod ovog Sekretarijata pod broj 06-794/20, za davanje mišljenja o potrebi procjene uticaja za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, na urbanističkim parcelama br.16, 17 i 18 u zoni "B", podzoni "4", na dijelovima kat.parc.30/58, 30/731, 30/728, 30/727 i 30/729 KO Ulcinjsko Polje, u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko Polje", Opština Ulcinj, od investitora Išmić I. Melinda, iz Ulcinja.

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja ("Sl.list RCG"br.20/07 i "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14, 52/16 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja (List I) i spisak projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na živ. sred.(List II). Uvidom u spisak projekata, konstatuje se da izgradnja objekta mješovite namjene površine preko 1000 m<sup>2</sup> ( u kojem prema nacrtu UT uslova, osim objekta za stanovanje, dozvoljena i gradnja hotela, poslovnih sadržaja, garaže i dr.), spada na Listi II ; broj 12 - Infrastrukturni projekti, slovo (b)-Projekti urbanog razvoja.

Na osnovu naprijed iznijetog, daje se mišljenje, da za pomenuti projekat potrebno je sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

Pripremio,  
Tahir Tahiri,  
Samostalni savjetnik  
zaštite ambijenta





SEKRETAR,  
Mustafa Gorana, dipl.maš.inj.



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

### PODRUČNA JEDINICA ULCINJ

Broj: 108-919-4395/2020

Datum: 02.12.2020.

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-1-211/2020 OD 02 12 2020 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

### LIST NEPOKRETNOSTI 610 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
30	58	9 67		29/07/2019	POLJE	Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		621	71.79
30	728	9 67		29/07/2019	POLJE	Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		699	80.80
30	729	9 67		29/07/2019	POLJE	Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		670	77.45
Ukupno								1990	230.04

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2208980228069 0	IŠMIĆ ILJAZ MELINDA Ulcinj 0	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)



Načelnik:

Čaprići Dževdet

CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ  
Broj: 956-1-211/2020  
Datum: 02.12.2020.




Katastarska opština: ULCINJSKO POLJE  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 8  
Parcelle: 30/58, 30/728, 30/729

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

4  
643  
000  
000  
6  
603

↑  
S



4  
642  
500  
000  
6  
603



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice: