



Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-4285/6-18
Ulcinj / Ulqin, 17.10. 2018. god.

**1. Llapaj A. Bajram i
2. Jacović N. Albert**

Ulcinj
Ulcinjsko polje, b.b.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-4285/6-18 od 17.10.2018. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkim parcelam br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“ u skladu sa smjernicama Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

Dostravljen:
1 x Imenovanom
1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji
1 x U spise predmeta
1 x Arhivi



V.D. SEKRETAR-a,
Mehmed Mila, spec.sci.arh.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|---|
| 1 | <p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</p> <p>Br./ Nr.:05-4285/6-18 Ulcinj / Ulqin, 17.10. 2018. god.</p> | <p>Crna Gora Mali i Zi OPŠTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT</p> |
| 2 | <p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10. 2017. god.), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.68/17 od 20.10.2017. god.), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list Crne Gore“, br. 24/10 i 33/14) i Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju donijetim Odlukom SO Ulcinj br.02-1475/8 -12 od 26.03.2012 godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.15/12), na zahtjev broj 05-4285/18 od 26.09.2018.godine D.O.O. „DIJARI“, Izv.dir. Zariqi Ahmet, izdaje:</p> | |
| 3 | <p style="text-align: center;">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkim parcelama br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“, koje čine dijelovi katstarskih parcela br.30/176 i 30/396 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju.</p> | |
| 5 | <p>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</p> | <p>D.O.O. „DIJARI“, Izv.dir. Zariqi Ahmet</p> |
| 6 | <p>POSTOJEĆE STANJE</p> <p>Katstarske parcele br. 30/176 i 30/396 KO Ulcinjsko polje, koje formiraju urbanističke parcele br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“, opisane kao drugo poljoprivredno zemljište - livade i na njima nema izgrađenog objekta. Karta br.4 – „Analiza postojećeg stanja“ u R=1/500 je sastavni dio ovih urbanističko - tehničkih uslova.</p> | |
| 7 | <p>PLANIRANO STANJE</p> <p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Namjena planirang objekta na urbanističkim parcelama brpj 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“, je: Mješovita namjena- MN (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansionima, poslovni sadržaji, garaže i dr..); grafički prilog ovih uslova prikazan je na karti br.5 „Namjena površina“.</p> | |
| 7.2. | <p>Pravila parcelacije</p> <p>Prostor plana podjeljen je na zone, podzone i u okviru njih na urbanističke parcele koje su numerisane u svakoj podzoni.</p> <p>Plan parcelacije dat je u skladu sa predloženom saobraćajnom matricom, a dozvoljeno je ukrupnjavanje parcela spajanjem dvije ili više urbanističkih u skladu sa programima eventualnih investitora, ali uz poštovanje zadatih parametara i propisanih koeficijenata.</p> | |

Spojene urbanističke parcele br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“:

Detaljnim urbanističkim planom „Ulcinjsko polje“ od dijela katstarske parcele br.30/176 sa lista nepokretnosti br.591 KO Ulcinjsko polje, 1/1 svojina Jacović N. Albert i dijela katstarske parcele br.30/396 sa lista nepokretnosti br.448 KO Ulcinjsko polje, 1/1 usvojina Llapaj A. Bajram, formirane su urbanističke parcele br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“ ukupne površine od 2.200,00m².

Kordinatne tačke spojenih urbanističkih parcela:

| | | |
|----|------------|------------|
| 72 | 6603544.60 | 4642303.85 |
| 73 | 6603518.34 | 4642282.04 |
| 74 | 6603492.09 | 4642260.23 |
| 75 | 6603480.19 | 4642274.47 |
| 77 | 6603531.65 | 4642317.27 |
| 78 | 6603521.24 | 4642328.07 |
| 79 | 6603495.90 | 4642307.03 |
| 80 | 6603470.57 | 4642285.98 |

Kordinatne tačke građevinske linije:

| | | |
|----|------------|------------|
| A. | 6603478.27 | 4642292.37 |
| B. | 6603517.39 | 4642324.84 |
| C. | 6603540.69 | 4642300.59 |
| D. | 6603499.84 | 4642266.66 |

Granice parcele ka ulici formira ulična regulacija - ivica trotoara ili ulični ivičnjak ukoliko sa te strane nije predviđen trotoar.

Prema Detaljnog urbanističkom planu „Ulcinjsko polje“, u okviru **spojenih urbanističkih parcela br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“**, planirana je izgradnja objekta mješovite namjene sa sledećim planskim pokazateljima:

Planski pokazatelji po zonama

| Oznaka namjene | Namjena | Max. dozvoljena spratnost | Indeks izgrađenosti (li) | Indeks zauzetost (Iz) |
|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|

Zona B

| | | | | |
|----|---|--------|------|------|
| MN | Mješovita namjena (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....) | do P+4 | 1,50 | 0,30 |
|----|---|--------|------|------|

Planski parametri:

| | |
|--|--|
| urbanistička parcela (broj)/ zona (broj)/ podzona (broj) | UP 29, 30, 31 i 32. Zona B podzona 9 |
| Površina urbanističkih parcela (m2) | 2.200,00 |
| max indeks zauzetosti | 0,30 |
| max površina pod objektom (m2) | 660,00 |
| max indeks izgradjenosti | 1,50 |
| max bruto gradjevinska površina (m2) | 3.300,00 |
| max spratnost objekta | Do P+4 |
| namjena | Mješovita namjena (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....) |

**Max.bruto građevinska površina prizemlja je 660,00m² (indeks zauzeto. 0,30).
Max.bruto građevinska površina objekta 3.300,00m² (indeks izgrađenos. 1,50).**

Indeks izgrađenosti odnosi se na urbanističke parcele.

Max. dozvoljeni koeficijent za parselu je max. koeficijent izgrađenosti, dok se spratnost reguliše u odnosu na ovaj koeficijent zauzetosti pa može biti i manja od max. dozvoljene.

Gradnja podrumskih etaža je dozvoljena prema potrebama investitora i nije ograničena brojem.

Ukoliko podumske etaže objekta služe za obezbjeđenje posebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar urbanističke parcele i kao takve rasterečuju javne površine istih sadržaja njihove se površine ne računaju u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori) koje se obračunavaju za indeks izgrađenosti.

Spratnost objekta

Na urbanističkim parcelama br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“ planom je definisana maksimalna spratnost do **P+4** (prizemlje i četri sprata).

Opšta pravila regulacije za kolektivne, stambeno poslovne i posl. objekte (zone A, B i C)

- vertikalna regulacija – definisana je tabelarno maximalna spratnost po zonama

- međusobna udaljenost objekata min 6.0m, odnosno polovina visine višeg objekta (mereno do strehe), ukoliko bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje

- za parcele uže od 15.0 m formirati objekte u nizu ili dvojne objekte tj. u zoni slobodnostojećih objekata

- minimalno udaljenje objekta od međe (bočnih i zadnjih strana parcele) je 3.0m, u svim slučajevima kada bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje, odnosno 1.5m ukoliko su na toj fasadi planirani samo otvor sa visokim parapetom (za pomoćne prostorije i stepeništa)

- visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena.

- što se vertikalne regulacije tiče, ulaze u objekte planirati sa prizemne etaže čija kota mora biti min 0.30m iznad kote nivelete javnog ili pristupnog puta, a max 0.80m iznad kote nivelete.

- ovo se ne odnosi samo na zonu "B1" uz bulevar ka Velikoj plaži, gde kota prizemlja može biti i na 0.05m iznad kote trotoora

- u slučajevima kada je u prizemnoj etaži objekta sadržaj nestambene namjene (poslovanje i servisi dnevnih potreba) uz bulevar ka Velikoj plaži, denivelacija u odnosu na trotoar savladava se unutar objekta

Postavljanje objekata na parceli

Postavljanje objekata na parceli izvršiti u skladu sa priloženom saobraćajnom matricom i tipovima objekata (definisanim kroz namjenu površina) a uz poštovanje osnovnih parametara i koeficijenata datih za svaku zonu i podzonu.

Orijentacija objekata

Pri postavljanju objekata na teren težiti postizanju kvalitetne insolacije, koristeći maksimalno postojeću morfologiju terena, uz uslov da se većini objekata obezbedi kolski prilaz, odnosno kolski prilaz parceli, i da se međusobnim rastojanjem ne ugroze uslovi za kvalitetnu insolaciju objekta na susjednoj parceli.

Postojeći padovi terena i neopterećenost lokacije izgrađenim objektima pružaju dobre uslove za ostvarivanje kvalitetnih vizura sa slobodnostojećim objektima i objektima u prekinutim nizovima uz uklapanje u datu saobraćajnu matricu.

Krov objekta: Krovovi mogu biti dvovodni ili viševodni sa pokrivačem primjerenim podneblju i lokaciji.

7.3.

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulacija i niveličacija sa osnovama za preparcelaciju

Grafičkim prilogom na karti br.8. „F...“ dati su elementi parcelacije i preparcelacije.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|
| | <p>Regulacija i nivacij</p> <p>Regulaciona linija na dijelu gdje se urbanističke parcele graniče sa javnom površinom prikazana je koordinatnim tačkama u grafičkom prilogu na karti br.8. „Parcelacija“.</p> <p>Kordinatne tačke regulacione linije:</p> <table border="0"> <tr><td>72</td><td>6603544.60</td><td>4642303.85</td></tr> <tr><td>74</td><td>6603492.09</td><td>4642260.23</td></tr> <tr><td>75</td><td>6603480.19</td><td>4642274.47</td></tr> <tr><td>77</td><td>6603531.65</td><td>4642317.27</td></tr> <tr><td>78</td><td>6603521.24</td><td>4642328.07</td></tr> <tr><td>80</td><td>6603470.57</td><td>4642285.98</td></tr> </table> <p>Gabarit objekta definisan je datim tipovima gradnje i propisanim koeficijentima za zonu i podzonu, a njegova dispozicija će se definisati uz poštovanje gradjevinske linije prema ulici i osnovnih urbanističko tehničkih uslova.</p> <p>Vertikalna regulacija objekta data je u prilogu Urbanističko tehničkih uslova, grafički i tekstualno.</p> <p>Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“ br.23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističke parcele br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.</p> | 72 | 6603544.60 | 4642303.85 | 74 | 6603492.09 | 4642260.23 | 75 | 6603480.19 | 4642274.47 | 77 | 6603531.65 | 4642317.27 | 78 | 6603521.24 | 4642328.07 | 80 | 6603470.57 | 4642285.98 |
| 72 | 6603544.60 | 4642303.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 6603492.09 | 4642260.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 6603480.19 | 4642274.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 6603531.65 | 4642317.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 6603521.24 | 4642328.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 6603470.57 | 4642285.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Konstrukcija objekata</p> <p>Konstrukciju objekata projektovati u skladu sa seizmičko-geološkim karakteristikama lokacije koja inače pripada u područje povećane seizmičke ugroženosti (max 9o MKS) i uz maksimalno poštovanje važećih zakonskih propisa.</p> <p>Pri projektovanju težiti formiranju sažetih i simetričnih osnova uz ravnometrijski raspored krutosti i masa po visini objekta. Ne preporučuje se primjena čistih skeletnih armiranobetonskih sistema zbog male krutosti i velike horizontalne pomerljivosti, već panelnog sistema sa armirano betonskim platnima u najmanje 2 ortogonalna pravca ili masivnog sistema gradnje.</p> <p>Međuspratne tavanice raditi kao pune armiranobetonske ploče ili polumontažne sa dodatom armaturom u ploči.</p> <p>Za potrebe projektovanja (glavne i izvođačke projekte) izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji će definisati inžinjersko-geološke, hidrološke i seizmičke karakteristike terena u skladu sa propisima.</p> <p>Seizmičke karakteristike</p> <p>Seizmološke karakteristike ukazuju na izrazito visok stepen seizmičnosti ovog prostora , IX° MKS .</p> <p>Prema karti Podobnosti terena za gradnju iz GUP-a Ulcinj, ovaj prostor spada u „uslovno povoljne terene“.</p> <p><i>Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog i seizmičkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 – Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.</i></p> <p>Prilikom izgradnje ili postavljanja termoenergetskog bloka odnosno gasne stanice (rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe grijanja, kuhinjskih potrošača, tehnoloških procesa, agregata i drugih uređaja za potrebe predmetnog kompleksa - objekta) trebno je da na osnovu tehničke dokumentacije u slejnjog projekta - Obran... obaviti. Pozitivno Mišljenje na lokaciju</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>definisanih zona opasnosti i bezbjednosti rastojanja), u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanja (Sl.list CG", broj 26/10, 40/2011, i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list SFRJ", broj 20/71 i 23/71) i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ", broj 24/71 i 26/71).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisne mjere zaštite na radu u skladu sa tehničkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| 9 | <h3>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</h3> <p>Smjernice za zaštitu životne okoline</p> <p>U skladu sa principima održivog razvoja kroz planiranje i smjernice za sprovođenje plana treba respektovati osnovne mјere zaštite životne sredine i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaštita i unaprjeđenje prirodne sredine, - Zaštita i unaprjeđenje čovjekove okoline, - Zaštita od trustnih udara, - Smjernice za primjenu principa energetske efikasnosti, - Mјere zaštite od elementarnih nepogoda. <p>Opšti cilj je podizanje ekoloških kriterijuma na viši nivo, kako u pogledu kvaliteta vazduha i zemljišta, tako i očuvanja prirodnih vrijednosti i prepoznatljivog identiteta prostora i praksa zaštite životne sredine treba da se zasnivaju na principu preventivnog sprečavanja) zagađivanja.</p> <p>Akt o davanju ekološke saglasnosti na osnovu izvršene procjene uticaja na životnu sredinu sadrži propisane mјere zaštite životne sredine.</p> <p>Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini (Službeni list Crne Gore br.48/08, od 11.08.2008.g), Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG br.80/05 od 28.12.2005.g), kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.</p> |
|---|--|

| | |
|----|---|
| 10 | <h3>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</h3> <p>Smjernice za pejzažno uređenje</p> <p>Zelene i slobodne površine stanovanja, poslovanja i turizma- predviđa se u zoni B, na mjestu bivšeg agrumara. Naime, i pored vidne zapuštenosti, degradacije i opšteg lošeg stanja agrumara intervencije za izgradnju objekata u ovoj zoni predviđaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje, - u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala; - izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njegе, - max. sačuvati i uklopići zdrava stabla agruma i vjetrozaštitne pojaseve čempresa, - forsirati linearnu sadnju u okviru urb. parcela u pravcu pružanja saobraćajnica (prema grafičkom prilogu) i prema susjednim parcelama u slučaju različite namjene, - intervencije na vjetrozaštitnom pojasu - acije koja će utvrditi - stanje, dekorativnost, kondiciju - stanje na mjestima gdje |
|----|---|

| | |
|--|---|
| | <p>je negativna ocjena jedinki. U slučajevima izrazito pozitivne ocjene pojasa uklanjanje pojedinačnih stabala je dozvoljeno samo radi obezbjedjena prilaza urb. parcelama ili radi lociranja objekta (presadjivanje odraslih stabala čempresa sa biološkog i ekonomskog aspekta je neopravdano),</p> <ul style="list-style-type: none"> - u kompozicionom smislu glavni ulaz u objekat treba da bude izrazito dekorativan, dok je u pročelju dozvoljen i voćnjak, povrtnjak itd., - min. 40% urb. parcele-okućnice treba da čini zelenilo, dok 20% može biti parterno izgradjeno (staze, platoi, parking itd.), - za turističke objekte, u zavisnosti od kategorije, neophodno je obezbjediti: - za objekte sa 2*- 30m² zelenih i slobodnih površina po gostu, - za objekte sa 3*- 60m² zelenih i slobodnih površina gostu, - za objekte sa 4*-80m² zelenih i slobodnih površina po gostu - za objekte sa 5*-100m² zelenih i slobodnih površina po gostu - u okviru objekata turizma i stanovanja moguće je i izgradnja pomoćnih objekata i bazena, - staze i platoe izgraditi od prirodnih materijala, ali u skladu sa fasadom objekta, - ogradni zid, parapet max. visine do 50cm, ograda od željeza, drveta, živice ili kombinacija građevinskih materijala sa živom ogradom, - ogradni zid mora biti od prirodnih materijala – kamena, živica, - revitalizovati drenažne sisteme, ali i obezbjediti sisteme za navodnjavanje navedenih površina. |
|--|---|

| | |
|------|---|
| 11 . | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | <p>Režim zaštite kulturne baštine</p> <p>U zoni zahvata plana nijesu evidentirani objekti od značaja za kulturnu baštinu Ulcinja, tako da što se ovog aspekta tiče nema ograničenja u formiranju vizuelnog identiteta prostora.</p> |
| 12 . | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM |
| | <p>Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti</p> <p>Projektovanje i izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata vršiti na način kojim se licima smanjene pokretljivosti obezbeđuje nesmeten pristup i kretanje zajedničkim prostorijama.</p> <p>Stambeni i stambeno poslovni objekti sa 10 i više stanova moraju se projektovati i izgraditi na način da se obezbjedi jednostavno prilagođavanje objekta odnosno najmanje 1 stambene jedinice na svakih 10 stanova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjenje pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13 i 44/15).</p> |
| 13 . | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA |
| | / |
| 14 . | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA |
| | / |
| 15 . | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU |
| | / |
| 16 . | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA |
| | Pojedinačna urbana parcela može realizovati i u više faza u programom investitora i u svakoj fazi obezbedi potreban |

| | |
|-------|---|
| | mjesta i ostalih komplementarnih sadržaja i da se izgradnja na pojedinačnoj urbanističkoj parceli definiše u skladu sa programskim odrednicama i koeficijentima datim ovim planom. |
| 17 . | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU |
| 17.1. | <p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje), - Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta, - Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja, - Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV. |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu |
| | Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća. |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu |
| | / |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi |
| | <p>Telekomunikaciona mreža:</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13), <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugi objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi; |

| | | |
|------|---|--|
| 18 . | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | |
| | U skladu sa članom 7 stav 1 tačka 18 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 42/94 i 26/07 i („Sl.list CG“, br.28/11 i 42/11) detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u kojima se skuplja veći broj lica (pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000m² i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža , autobuskih i željezničkih stanica. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 stav 1 tačka 18 Zakona, izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. | |
| 19 . | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | |
| | / | |
| 20 . | ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | |
| | Oznaka urbanističke parcele | 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“ |
| | Površina spojenih urbanističkih parcela(m ²) | 2.200,00 |
| | Maksimalni indeks zauzetosti | 0,30 |
| | Max. Površina prizemlja (m ²) | 660,00 |
| | Maksimalni indeks izgrađenosti | 1,50 |
| | Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | 3.300,00 |
| | Maksimalna spratnost objekata | do P+4 |
| | Namjena | Mješovita namjena (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....) |
| | Maksimalna visinska kota objekta | / |
| | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | <p>Prostor za parkiranje vozila obezbjediti na urbanističkoj parceli ili u podzemnim ili nadzemnim etažama objekata ili posebnim objektima garaža.</p> <p>Obezobjediti min. 1.1 parking mjesta po jednoj stambenoj-apartmanskoj jedinici odnosno jedno na 70m² korisnog prostora za poslovni-uslužni dio objekta.</p> <p>Saobraćajna matrica planirana je tako da se obezbjedi kolski prilaz svim planiranim urbanističkim parcelama, uz maksimalno poštovanje postojeće vlasničke strukture definisane kroz katastarsku parcelaciju.</p> |
| | | <p style="text-align: center;">Mjere za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje prostora</p> <p>Prostorno oblikovanje mora biti uskladjeno sa postojećim prostornim oblicima, namjenom i sadržajem objekata.</p> <p>Likovno i oblikovno rješenje gradjevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa bioraznovrsnjom fizionomijom sredine.</p> |

| | |
|---|--|
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Obrada fasada mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, i klimatskim uslovima.</p> <p>Obrada površina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takođe obezbjeduju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata.</p> <p>U obradi partera naročito je važno da se obezbijedi nesmetano kretanje invalidnih lica, uz primjenu rampi za savladjivanje svih visinskih prepreka.</p> <p>Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nadju osnov svoje egzistencije.</p> <p>Specifičnost predmetnog prostora treba da čini niz vrijednih ambijenata, pri čemu su oblikovno-estetski kvaliteti objekata i prirodni kvaliteti sredine ukonponovani u jedinstveni ambijent zorni.</p> <p>Materijalizacija objekata</p> <p>Materijalizacija objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom poštujući tradiciju građenja a primjenjujući u dobroj mjeri prirodne autohtone materijale, kamen, drvo itd.</p> <p>U obradi uskladiti materijalizaciju partera sa obradom samih objekata, a takođe i obradu objekata u pojedinom građevinskom bloku-parceli.</p> <p>Prilikom odabira materijala za obradu fasada voditi računa o ekološkim principima gradnje uz odabir materijala koji imaju dobra termoizolaciona svojstva radi uštete energije za grijanje i vjetrenje objekata.</p> |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | <p>Kriterijumi za primjenu energetske efikasnosti</p> <p>U cilju primjene energetske efikasnosti to jest racionalne potrošnje energije treba primjenjivati kroz projektovanje i gradnju objekata sljedeće bitne elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalna primjena pasivne energije (energija sunca i energija vode) kroz kvalitetnu insolaciju objekata, konzervaciju spoljne i unutrašnje energije, primjenu odgovarajućih materijala itd. - Aktivno korišćenje energije u korelaciji sa pasivnim načinom racionalizacije energije kroz primjenu principa obnovljivosti energije, itd. - U odabiru materijala za izgradnju i spoljnju obradu objekata voditi računa o principima uštete anergije kroz primjenu savremenih tehnologija gradnje i odgovarajućih materijala. |

OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa člomon 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).

Predmetno urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene ugovorenog stopećeg, odnosno donošenja novog tehničkog dokumenta.

| | | |
|----|--|---|
| 21 | DOSTAVLJENO: 1 x Podnosiocu zahtjeva, 1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji 1 x U spise predmeta i 1 x Arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA: | Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.građ. <i>potpis</i> |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | V.D. SEKRETAR-a, Mehmed Mila, spec.sci.arh. |
| 24 | M.P. |  <i>potpis ovlašćenog službenog lica</i> |
| 25 | PRILOZI | <p>1. Grafički prilozi iz planskog dokumenta</p> <p>2. Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</p> <p>3. Listovi nepokretnosti i kopija katastarskog plana</p> <p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju u R=1/500 .</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova su: rješenje saobraćajne saglasnosti (akt br.06-486/18 od 10.10.2018.godine) i mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (akt br.06-996/18-2 od 10.10.2018.godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijene od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'vodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkim parcelam br. 29, 30, 31 i 32 u zoni „B“, podzoni „9“ u zahvatu DUP-a „Ulcinjsko plje“, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JP "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-4285/2-18 od 03.10.2018. godine (tehnički uslovi za vodovod i kanalizaciju) i - Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-4285/5-18 od 03.10.2018. godine (vodni uslovi). |

Detaljni urbanistički plan " Ulcinj polje "
Karta br: 04 Analiza postojeceg stanja

PD

R=1:500

30/118
30/117
30/116
30/396



Sam.Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, d.o.o. grad.



V.D. Sekretar,-a
Mehmed M. [Signature] sci.arch.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA


- društveno vlasništvo
- vlasništvo vjerskih zajednica
- granica zahvata
- predlog izmjene granice zahvata
- granica zone
- B** oznaka zone

- objekti komunalnog
- stambeni objekat
- stambeno-poslovni objekat
- poslovni objekat
- magacini i skladišta
- drugo poljoprivredno zemljište
 - livade
- šume sa posebnom namjenom
 - maslinjaci
- drugo poljoprivredno zemljište
 - agrumi
- postojeći drvoređ- zaštitno zelenilo
- benzinska pumpa
- separacija šljunka i kamena

- magistralni put
- asvaltni put II reda
- postojeći nasuti put
- vodene površine - kanal
- objekat
- temelj








Detaljni urbanistički plan " Ulcinj polje "
Karta br: 05 Plan namena poivršina



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.scient. arch.

NAMJENA POVRŠINA

-  površine za stanovanje male gustine
do 120 stanovnika/ha.....
-  mjesovita namjena.....
-  centralne djelatnosti.....
(turistički objekti visoke kategorije)
-  školstvo i socijalna zaštita.....
-  servisno - skladišna zona.....
-  povrsine za vjerske objekte.....
-  povrsine za pejzazno uredjenje.....
-  saobraćajna infrastruktura i slobodne povrsine
- ukupno
-  zona predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje
-  nadzemne garaže
-  benzinska pumpa
- granica zahvata
- granica zone
- B** oznaka zone



Detaljni urbanistički plan "Ulicni polje"
Karta br: 06 Urbanističko arhitektonsko oblikovanje

R=1:500

30/178

30/177

30/176

30/396

30/175

9

MN



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.gra.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sc

URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE PROSTORA


- +--- granica zahvata DUP-a
- granica zone
- B** oznaka zone
- 4** oznaka podzone
- građevinska linija
- P+5 maksimalna spratnost u bloku
-  uređene zelene površine

ZONE GRADNJE

-  objekti za stanovanje
-  objekti mješovite najmene
-  objekti centralnih djelatnosti
(turistički objekti visoke kategorije)
-  objekti školstva i soc. zaštite
-  vjerski objekti
-  servisno-skladišni objekti
-  zona predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 07 Saobracaj,nivelacija,regulacija-sa izmjenom




SAOBRAĆAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA

- ooo ooo o granica zahvata
- granica zone
- granica podzone
- GL gradjevinska linija
- regulaciona linija
- granica urb.parcele
- granica kat.parcele
- B** oznaka zone
- oznaka podzone
- 30/113 broj kat.parcele
- 4.20 niveleta ulice
-  zona A1 predviđena za urb. arh. konkursno rešenje




Detaljni urbanistički plan " Ulcinj polje "
Karta 8 Parcelacija



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.


V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

PARCELACIJA

- granica zahvata
- granica zone
- GL — gradjevinska linija
- RL — regulaciona linija
- granica urb.parcele
- 30/11 — granica kat.parcele
- B** oznaka zone
- broj kat.parcele
- 4.20 niveleta ulice
-  zona A1 predviđena za urb. arh.
konkursno rešenje




Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 09 Pejsazna arhitektura



POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREDJENJE-PU


I Objekti pejzažne arhitekture javne namjene-PUJ



Zelenilo uz saobraćajnice

Skver-manje parkovske površine


Povrsine za pejzazno uredjenje



novoplanirani drvoredi

postojeći vjetrozaštitni pojas

II Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene-PUO

Zelenilo individualnih stambenih objekata
SMG stanovanje-min. 60% zelenilaZelenilo stambenih objekata i blokova
-min. 30% zelenilaZelenilo poslovnih objekata
-min. 20% zelenila

Zelenilo objekata prosvjete

Zelenilo vjerskih objekata

III Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene-PUS



Zelenilo skladišta, stovarištva, servisa



granica zahvata




granica zone

B

oznaka zone

zona predviđena za urb. arh.
konkursne zadatke

DUP "Ulcinjsko polje"
Karta br.10 vodovoda i kanalizacije



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arch

VODOVOD

X

- postojeci cjevovodi
- cjevovodi koji se ukidaju
- ~~X~~ ----- planirani cjevovod


FEKALNA KANALIZACIJA

X

- postojeca kanalizacija
- postojeca kanalizacija koja se ukida
- ~~X~~ ----- planirana kanalizacija




Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 11 Atmosferska kanalizacija



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sc

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

**B**

oznaka zone

..... granica zahvata



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 12 Energetika-postojeće stanje

R=1:500



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arch.

ELEKTRONERGETIKA

POSTOJEĆE STANJE



TS 10/0,4 kV



35 kV DALEKOVOD



10 kV DALEKOVOD



10 kV KABLOVSKI VOD




TS 10/0,4 kV



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 13 Elektroenergetika, planirano stanje

R=1:500

LOVOV 44



30/177

30/176

30/396

30/11

1.72

1.71



1.61

1.53

Nova 44



Savjetnik I za uređenje prostora
Mehmet Tafica, dipl.ing.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec

ELEKTROENERGETIKA

planirano stanje

TS

TS 10/0,4 kV (PLANIRANA)

TS

TS 10/0,4 kV (POSTOJEĆA)

35 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI)

10 kV DALEKOVOD (POSTOJEĆI)


10 kV KABLOVSKI VOD (POSTOJEĆI)

10 kV KABLOVSKI VOD (PLANIRANI)



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br:14 Telekomunikacije-postojeće

R=1:500



Savjetnik I za uređenje prostora
Mst. Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

TELEKOMUNIKACIJE POSTOJEĆE



postojeci telekomunikacioni cvor



postojeće telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija




postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "
Karta br: 15 Telekomunikacije-planirano

R=1:500



Sam.Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dž.
id.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila
Arch.

TELEKOMUNIKACIJE

PLANIRANO



postojeci telekomunikacioni cvor



postojeće telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija



postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod



planirano telekomunikaciono okno



planirana telekomunikaciona kanalizacija

NO 1, ..., NO 330

broj planiranog telekomunikacionog okna

6 (4,3,2)xPVC

broj PVC cijevi prečnika 110mm u
planiranoj telekomunikacionoj kanalizaciji



CRNA GORA

MALI I ZI

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit

Br/N: 06 - 486/18

Ulcinj – Ulqin 10.10.2018.g.-v.

01-4289/3-LR
03.10.18.
OS

Sekretariat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj – **Opština Ulcinj**, za izdavanje saobraćajnih uslova za investitora **D.O.O. „DIJARI“**, **Zariqi Ahmet-izvršni direktor iz Ulcinja**, na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" – opštinski propisi, br.08/2012). Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata ("Sl.list CG br.64/17 od 20.10.2017.god. donosi,

RJEŠENJE

Izdaju se saobraćajni uslovi D.O.O. "DIJARI" - Ulcinj , za izgradnju objekta mješovite namjene, na situaciono rješenje saobraćajnice za urbanističku parcelama broj

29, 30, 31 i 32 u zoni "B" , podzona 9 , na djelovima kat. parcela katastarskih parcela br: 30/176 i 30/396 KO Ulcinjsko pole, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a "Ulcinjsko Polje"

Na osnovu Zakona o putevima i datog situacionog rješenja u Nacrtu urbanističko-tehničkih uslova i date karte saobraćaja potvrđuje se da su ispunjeni uslovi za priklučenje predviđenog objekta na saobraćajnicu u okviru lokacije.

Obrazloženje

Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj 06-486/18 od 05.10.2018 godine, za izdavanje saobraćajnih uslova za "Ulcinjsko Polje" - Ulcinj, ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 31/16), koju čine djelovi kat. parcela broj: 30/176 i 30/396 KO Ulcinj.

Uz zahtjev dostavljen je na uvid Nacrt urbanističkih uslova za izgradnju objekta mješovite namjene.

Situaciono rješenje saobraćajnice u okviru lokacije, dato je na način da se jasno vide da su predviđene saobraćajnice u skladu sa propisanim urbanističkim uslovima.

Na osnovu naprijed izloženog, a na osnovu citiranih propisa, riješeno je u skraćenom postupku kao u dispozitivu rješenja, shodno članu 74 stav 5 Zakona.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Službi Glavnog administratora opštine Ulcinj, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje neposredno ili poštom preko Sekretariat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine i obavezno se taksira sa taksom u iznosu od 5,00 €, shodno tarifnom broju 2. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list RCG- opštinski propisi" br. 22/07). Taksa se uplaćuje na žiro račun Opštine Ulcinj broj 535-82567770-43.

Obradio,

Đorđe Dabović, Samostalni savjetnik I

za komunalne poslove/

- Dostavljeno:
 Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj
1xD.O.O."DIJARI" – investitor – Ulcinj
1x U spise,
1x arhivi



EKRETEAR,

Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.

Gorano

Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretarijat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta
Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit
Br./ Nr.06-994/18-2
Ulcinj / Ulqin 10.10.2018.god./vj.



SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

OVDJE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. List RCG" broj 80/05, "Sl.list Crne Gore" br.40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu("Sl list RCG", br.20/07, "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14 i 37/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta postupajući po aktu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj broj: 05-4285/4-18 od 03.10.2018, daje sljedeće:

M I Š L J E N J E

Potrebno je sprovoditi postupak za odlučivanje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, **investitora "Dijari" d.o.o.** iz Ulcinja, na urban. parc. br.29, 30, 31 i 32, na dijelovima kat. parc. br.30/176 i 30/396 KO Ulcinjsko Polje, zona B, podzona 9, u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko Polje", u Ulcinju.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, obratio se ovom Sekretarijatu sa zahtjevom br. 06-994/18 od 03.10.2018 god. za davanje mišljenja o potrebi odnosno nepotrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta mješovite namjene investitora, "Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, na urban. parc. br.29, 30, 31 i 32, na dijelovima kat. parc. br.30/176 i 30/396 KO Ulcinjsko Polje, zona B, podzona 9, u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko Polje", u Ulcinju. Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja (List I) i spisak projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja (List II).

Uvidom u spisak projekata, utvrđuje se da, projekat izgradnje objekta mješovite namjene, korisne površine preko 1000m², spada na Listi projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja, pod broj 12, slovo (b)- projekti urbanog razvoja.

Na osnovu naprijed iznijetog, daje se mišljenje, da za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, na gore pomenutoj lokaciji, **potrebno je** sprovoditi postupak za odlučivanje o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Pripremio,
Tahir Tahiri,
Samostalni savjetnik
zaštite ambijenta



**PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ**

Broj: 108-956-8696/2018

Datum: 03.10.2018

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZAPROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-8-235/18 OD 02 10 2018 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 591 - PREPIS

Podaci o parcelama


| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korištenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 30 | 176 | | 9 67 | | POLJE | Njiva 2. klase NASLJEDE | | 1040 | 120.22 |
| | | | | | | | | 1040 | 120.22 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|--|-------------|------------|
| 1904979223013 | JACOVIĆ NREKE ALBERT N.DJAKONOVIĆA BR 25-ULCINJ ULCINJ Ulcinj | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).


Načelnik:
Čaprići Dževdet

PODRUČNA JEDINICA ULCINJ

Broj: 108-956-8697/2018

Datum: 03.10.2018

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ 956-8-235/18 OD 02 10 2018 GOD, ULCINJ, izdaje se


LIST NEPOKRETNOSTI 448 - PREPIS

| Podaci o parcelama | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------------------|--------|
| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
| 30 | 396 | | 9 67 | | POLJE | Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA | | 1312 | 151.67 |
| | | | | | | | | 1312 | 151.67 |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|
| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
| 1609950933028 | LLAPAJ ALJI BAJRAM ISTOK ISTOK Istok | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik: Čaprići Dževdet


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ
Broj: 956-8-235/18
Datum: 03.10.2018.



Katastarska opština: ULCINSKO POLJE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 9,10
Parcele: 30/176, 30/396

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio: