



Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
**Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm**

Br./ Nr.:05-205/1-17
Ulcinj / Ulqin, 15.05.2017. god.

Zenelović I. Šućuri

ULCINJ
Kodre, b.b.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije na urbanističkoj parceli br.430 u zahvalu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1 u Ulcinju, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Dostavljeno:
3x imenovanom
1x uz predmet
1x a/a



SEKRETAR,
Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.



Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-205/1-17
Ulcinj / Ulqin, 15.05.2017. god.

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekta („Sl.list CG“, br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina) elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima i Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1 u Ulcinju donijetim Odlukom Skupštine Opštine Ulcinj br.02-127/16-10 od 27.04.2016.godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.22/16 od 18.05.2016.god.), na zahtev **Zenelović Šućuri**, izdaje:

URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za stanovanje
na urbanističkoj parceli br. 430, koju čine katstarska parcela br.5023 i dio
katstarske parcelea br.5024 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana
za lokalitet Kodre 1 u Ulcinju, Opština Ulcinj

POSTOJEĆE STANJE

Prema karti postojećeg stanja list br.1. "Katastarsko-topografska podloga sa prikazom granice plana", karti postojećeg stanja list br.5. "Analiza postojećeg stanja-fizičke strukture" i karti postojećeg stanja list br.6. "Analiza postojećeg stanja - valorizacija objekta", na katastarsku parcelu br.5023 KO Ulcinj prikazani su izgrađeni objekti; objekat u izgradnji spratnosti P+1 (prizemlje i sprat) i pomoći objekat-garaža.

Na karti postojećeg stanja list br.4. "Postojeća namjena - način korišćenja", objekti na katastarsku parcelu br. 5023 KO Ulcinj ima namjenu "površine za stanovanje" (porodično stanovanje).

List br.1. "Katastarsko-topografska podloga sa prikazom granice plana", list br.4 "Postojeća namjena - način korišćenja", list br.5. – „Analiza postojećeg stanja - fizičke strukture“ i list br.6 "Analiza postojećeg stanja - valorizacija objekta" u R=1/500 su sastavni dio ovih urbanističko - tehničkih uslova.

PLANIRANO STANJE

Na osnovu „Situacije urbanističke parcele br.430“, urbanističku parcelu br. 430 površine od 713,00 m², formiraju:

- katastarska parcela br.5023 sa lista nepokretnosti br. 4151 KO Ulcinj površine od 708,00m², 1/1 svojina Zenelović I. Šućuri iz Ulcinja i

- dio katastarske parcele br.5024 sa lista nepokretnosti br.604 KO Ulcinj površine od 5,00m², svojina 1/1 Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj.

„Situacija urbanističke parcele br.430“ u R=1/370 je sastavni dio ovih urbanističko - tehničkih uslova.

Urbanistička parcela br.430: Detaljnim urbanističkom planu za lokalitet Kodre 1 u Ulcinju, formirana je urbanistička parcela br. 430 površine od 713,00 m² od katastarske parcele br. 5023 i dijela katastarske parcele br. 5024 KO Ulcinj.

PLANSKO REŠENJE

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKTA

U skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekta („Sl.list CG“, br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11 35/13, 39/13 i 33/14), urbanističko-tehnički uslovi dati u tekstualnim i grafičkim prilozima.

Parcelacija i preparcelacija

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su grafički prilozi Plan saobraćaja i nivelijacije i regulacije i Plan parcelacije, regulacije i UTU na kojima su prikazane granice parcella. Osnov za parcelaciju i preparcelaciju predstavlja postojeće katastarsko stanje, vlasništvo u okviru predmetnog prostora i mreža novoplaniranih saobraćajnica.

Urbanistička parcela se sastoji od katastarske parcele br. 5023 i dijela katastarske parcele br. 5024 KO Ulcinj.

Zid na granici parcele mora biti vatrootporan, a sleme krova obavezno okrenuto upravno na susednu granicu parcele na kojoj se objekat gradi (ili rekonstruiše) i bez krovnog prepusta.

Ne dozvoljavaju se bilo kakvi otvori na zidovima koji su postavljeni na granici parcele.

U slučaju da se parcella koja zadovoljava uslove za postavljane slobodnostojećeg objekta graniči sa parcellom koja je uža od 13m na istoj je dozvoljeno postavljanje objekta do granice sa parcellom užom od 13m bez saglasnosti suseda (to znači da se na ovakvoj parcelli može graditi slobodnostojeći objekat, dvojni objekat ili objekat u nizu).

Moguće je izvršiti udruživanje urbanističkih parcella radi izgradnje jedinstvenog objekta i tada važe uslovi plana za novoformiranu urbanističku parcellu u skladu sa uslovima plana.

Regulacija i niveliacija

Namena parcele definiše namenu i sadržaje koji se na urbanistickoj parcelli mogu organizovati.

Namjena planiranog objekta; Određena je **SMG - Površina za stanovanje male gustine**, grafički prilog ovih uslova prikazan je na karti br.1 „Namjena površina“.

Prema Detaljnog urbanističkom planu za lokalitet Kodre 1, planirana je izgradnja objekta sa sledećim planskim pokazateljima:

Planski pokazatelji

Detaljni urbanistički plan za lokalitet Kodre 1							
Br. UP	Površina UP m ²	Max P prizemlja m ²	Index zauzeto sti	Max BRGP m ²	Index izgrađen osti	Spratn ost do	Namjena
430	713,00	213,90	0,30	356,50	0,50	P+2	Stanovanje malih gustina

Max.bruto građevinska površina prizemlja je 213,90m² (indeks zauzetosti 0,30). Max.bruto građevinska površina objekta 356,50m² (indeks izgrađenos. 0,50).

U tabeli dati su maksimalni očekivani kapaciteti za urbanističku parcelu koje je moguće ostvariti na osnovu zadatih parametara.

U grafičkim prilozima dati su objektni podaci za urbanističku parcelu u skladu sa parametrima za datu zonu i važe za nove objekte koji će se graditi ili za postojeće objekte koji se mogu dograditi ili nadgraditi do maksimalno zadatih parametara.

Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namene.

Rastojanje izmedu dve regulacione linije definiše profil saobraćajno infrastrukturnog koridora. Regulaciona linija je predstavljena na grafickim prilozima „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, „Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije“ i „Smernice za sprovođenje planskog dokumenta“ i definisana je analitičko geodetskim elementima.

Građevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se može graditi. Geodetski elementi za obeležavanje, odnosno koordinate tačaka građevinske linije i definisana je analitičko geodetskim elementima.

Vertikalni gabarit: Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to je podrum i nadzemne, a to su suteren, prizemlje, sprat(ovi) i potkrovле.

Oznake etaža su: **Po** (podrum), **Su** (suteren) **P** (prizemlje), **1 do N** (spratovi), **Pk** (potkrovle).

U strukturi etaža podrum moze imati jednu ili vise etaza, suteren samo jednu.

Prizemlje samo jednu etažu, takođe potkrovle samo jednu etažu koja može biti smaknuta.

Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena, ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom se smatra najniža kota konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.

Suteren je nadzemna etaža kod koje se deo vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta. Suteren je etaža koja može biti na ravnom i denivelisanom terenu.

Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1m konačno nivelišanog i uređenog terena oko objekta.

Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1m.

Potkrovje je etaža ispod kosog krova a nalazi se iznad poslednjeg sprata. Najniža svetla visina potkrovija ne sme biti veća od 1,2m na mestu gde se građevinska linija podkrovija i spratova poklapaju.

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, merena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;
- za stambene etaže do 3,5 m.

Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta:

Površinu pod objektom čini zbir površina prizemlja svih objekata na urbanistickoj parceli.

Bruto građevinsku površinu parcele čini zbir bruto površina svih izgrađenih etaža (podzemnih i nadzemnih) svih objekata na parceli. Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima deo je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U proračun bruto građevinske površine sve etaže uračunavaju se sa 100% (uključujući i suterenske, podrumске i potkrovne etaže).

U bruto građevinsku površinu ne uračunavaju se delovi podzemnih etaža koji služe za obezbeđenje kapaciteta mirujućeg saobraćaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta.

Indeks zauzetosti zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele.

Indeks izgrađenosti zemljišta je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele i bloka.

Kota poda prizemlja postojećeg objekta se zadržava i uređenje terena oko objekta prilagođava njoj.

Ako se objekat nalazi na kosom terenu, ulaz u objekta može biti smešten na bilo kojoj visini, ili etaži objekta. Činjenicom da je ulaz po visini na nekoj drugoj visini ili etaži objekta, to se visini, ili etaži objekta ne daje pravo da bude smatrana prizemljem objekta i da se visine, ili etaže ispod nje smatraju etažama suterena (prvom, drugom, itd.), a iznad nje spratovima (+1... itd.). Različita pozicija uzlaza u zgradu po visini ne menja ovim odredbama određeni broj visina, ili broj etaža objekta.

OBLIKOVANJE PROSTORA I MATERIJALIZACIJA

Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja. Oblikovanje i materijalizacija treba da podrže stambenu namenu objekta, a u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata. Krovovi mogu biti projektovani kao kosi ili ravni krovovi.

Eventualnu etapnost građenja objekta treba predvideti tehničkom dokumentacijom pri čemu svaka etapa mora predstavljati funkcionalnu celinu.

Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

U ograđivanju koristiti tradicionalne elemente, forme i materijale.

USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

STANOVANJE MALE GUSTINE

- Ovaj tip stanovanja zastupljen je u već definisanim zonama porodičnog stanovanja gde je moguće u okviru slobodnih neizgrađenih parcela planirati gradnju u cilju definisanja prostorne celine.

- Pored stanovanja kao pretežne namene u okviru ovog tipa stanovanja moguća je organizacija i delatnosti koje su kompatibilne sa stanovanjem i ne ugrožavaju isto, kao što su trgovina, usluge, ugostiteljstvo, a pre svega organizacija sadržaja koji su u funkciji turizma.

- Objekte postavljati kao slobodnostojeće na parceli, i to isključivo jedan osnovni objekat na parceli. Minimalna širina parcele za slobodnostojeći objekat je 12m.

- Na parcelama užim od 12 m objekte postavljati u nizu ili kao dvojne.

- Maksimalni indeks zauzetosti u okviru ovog tipa stanovanja je 0.3

- Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.5

- Maksimalna spratnost objekta P+2, uz mogućnost izgradnje podrumske ili suterenske etaže.

- U objektu je moguća izgradnja i suterenske ili podrumskih etaža (broj etrža pod zemljom nije ograničen) već je u skladu sa uslovima lokacije. Ukoliko je u suterenskoj etaži organizovano garažiranje ili tehnička prostorija ista ne ulazi u obračun koeficijenata izgrađenosti i zauzetosti.

- Tavanski prostor u okviru objekta se može koristiti za stanovanje ukoliko visina zbog raspona krovne konstrukcije dozvoljava organizaciju stambenih prostorija, pri čemu se za potrebno osvetljenje prostorija mogu formirati isključivo krovni prozori.

- U okviru objekta moguće je organizovati do četri stambene jedinice koje mogu biti i u funkciji izdavanja.

- Minimalna udaljenost novog objekta od susedne parcele i javnog prilaza ili površine koja je opredeljena za zelenilo ili nije planirana za izgradnju je 1,5m.

- Građevinska linija je uglavnom na 5m od regulacione linije izuzev na potezima gde su već izgrađeni objekti ili gde oblik parcele ne dozvoljava veće odstojanje od regulacione linije, u ovim slučajevima građevinska linija je na 3m od regulacione. Nove objekte postavljati na ili iza zadate građevinske linije.

- Objekte položajno i oblikovno ukomponovati u ambijent uz primenu savremenih arhitektonskih pristupa i postupaka.

- Na slobodnim površinama parcele mogu se locirati bazeni, pergole i drugi parterni mobilijar. Oblik položaj i veličina bazena moraju biti ukomponivani u celokupnu organizaciju i uređenje slobodnih površina. Prilikom izbora materijala koristiti materijale koji su korišćenii u tradicionalnoj arhitekturi ukomponovane sa savremenim materijalima u skladu sa odabranim arhitektonskim postupkom.

- Parkiranje je planirano u okviru parcele, a garažiranje u okviru objekta ili je za potrebe parkiranja moguće graditi pomoćne objekte(garaže) koji su maksimalne spratnosti P i ne mogu imati drugu namenu. Ovi uslovi važe za nove objekte, objekti koji su evidentirani na terenu bez obzira da li su izgrađeni sa ili bez građevinske dozvole, a kod kojih izgrađenost parcele ne dozvoljava organizaciju parkiranja na parceli kao takvi se mogu zadražiti.

- Ograđivanje parcela je moguće transparentnim ogradama visine do 1.4m ili živom zelenom ogradom, a u skladu sa organizacijom parcele i potrebama korisnika. Ukoliko se u prizemljima objekata obavlaju delatnosti nije neophodno postavljati ograde prema javnim površinama.

SMERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu

- Energetsku efikasnost zgrada

- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata

U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti:

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
 - Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.
 - Kao sistem protiv preterane insolacije korititi održive sisteme (zasenu škurama, gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju.
 - Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu.

SAOBRAĆAJ

Broj parking mesta za postojeće objekte je planiran po normativu 1 parking ili garažno mesto po stambenoj jedinici, odnosno $60m^2$ poslovnog prostora na jedno parking mesto

URBANO NASELJSKO ZELENILO

Zelene površine ograničenog korišćenja

Zelenilo individualnih stambenih objekata

Kod uređenja okućnica u okviru individualnih stambenih objekata, iznaci način da se postojeće zelene površine preurede, osveže novim sadržajima, a nove usloviti izgradnjom funkcionalnog zelenila i bašti lociranih u prednjem ili zadnjem delu okućnice. Zadnji deo okućnice se može koristiti i za voćnjake ili povrtnjake.

Umesto čvrstih ograda preporučuje se upotreba živica i pergola sa puzavicama. Na izbor biljnih vrsta za ovu kategoriju zelenila, ne može se značajno uticati, ali je preporuka da to budu autohtone vrste prilagođene datim uslovima i organizovane u tradicionalnom stilu.

Prilikom organizovanja slobodnih zelenih površina objekata individualnog stanovanja koji su locirani na brdovitom terenu u zoni autohtonih šuma, potrebno je slobodni prostor prilagoditi dатoj lokaciji. Preporučuje se formiranje terasastih zelenih platoa ovičenih kamenim podzidima, građevinsko-arhitekstionskim elementom autentičnim za primorsko brdovito zaleđe. Platoi se mogu uređivati kao voćnjaci, povrtnjaci ili kao vrtovi, u zavisnosti od potreba korisnika.

Dobro organizovanim zelenim površinama sa podzidima, živim ogradama, pergolama i ostalim vrtno-arhitektonskim elementima ulicama se može dati nov, karakterističan izgled.

INŽENJERSKO-GEOLOŠKE ODLIKE TERENA

Seizmičnost:

Seizmička mikrorejonizacija urbanog područja Ulcinja

U seizmičkoj mikrorejonizaciji urbanog područja opštine Ulcinj (Karta seizmičke mikrorejonizacije područja urbanog područja grada Ulcinja, izdvajaju se samo dvije zone:

1. ZONA 8°. Obuhvata terene na severozapadnom delu urbanog područja, a koji su izgrađeni od gornjokrednih krečnjaka i dolomita, koji se na urbanom području

javljaju kao osnovno gorje. Tesnim pojasom kvartarnih depozita koji pripadaju zoni 9°, od zaliva Valdanos do centralnog gradskog područja, zona je podeljena na dva dela. Teren oboda južnih padina severnog dela zone izgrađen je od eocenskih numulitnih krečnjaka koji se nalaze iznad spomenutih gornjokrednih krečnjaka i dolomita.

2. ZONA 9°. Obuhvata najveći deo urbanog područja tj. njegov srednji i istočni deo, počev od Starog grada i centralnog gradskog područja pa sve do reke Bojane sa Adom, odnosno do granice sa Albanijom. Na srednjem delu pored mora od Starog grada do kanala Port Milena zastupljeni su miocenski krečnjaci, a dalje prema severu su eocenski flišni sedimenti i kvartarni glinoviti i peskoviti sedimenti. Na jugoistočnom delu, koji obuhvata deo Ulcinjskog polja od kanala Port Milena i Solane pa do reke Bojane sa Adom, zastupljeni su aluvijalni peskoviti sediment, a u dubljim delovima i glinovito-peskoviti sedimenti.

Prema kriterijumima seizmičke mikrorejonizacije u zavisnosti od kvaliteta tla u zoni 9° izdvojene su sledeće seizmičke podzone sa odgovarajućim seizmičkim koeficijentima (K_j):

- *Seizmička podzona 9a.* Obuhvata terene miocenskih krečnjaka i terene eocenskih flišnih sedimenata. K_s = 0,08.

- *Seizmička podzona 9b.* Obuhvata terene izgrađene od kvartarnih sedimenata i područje Starog grada sa delom centralnog područja i delom jugoistočno od Male plaže na kome su u većoj meri prisutni degradirani mioceni krečnjaci i rasedi. Kvartarni sedimenti odlikuju se srednjim uslovima tla, a sa takvim uslovima ocenjeni su i tereni navedenog područja degradiranih miocenskih krečnjaka. K_s = 0,10.

- *Seizmička podzona 9c.* Obuhvata terene izgrađene od aluvijalnih peskovitih sedimenata koji se odlikuju visokim nivoom podzemnih voda i koji su na znatnom delu povremeno ili stalno močvarni. To su tereni oko kanala Port Milena sa Solanom i Velike plaže sa Adom. K_s = 0,12.

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Temperatura vazduha: Za područje Ulcinja može se reći da ima manje izražene razlike prosečnih mesečnih temperatura od drugih gradova u Crnoj Gori. Rasponi srednjih mesečnih temperatura kreću se u granicama od 6.9°C u januaru do 24.3°C u julu i avgustu, sa srednjom godišnjom temperaturom od 15.5°C.

Oblačnost: Za područje Ulcinja najveća oblačnost izmerena je u novembru i decembru od 5.7 dok je najmanja u julu 1.9 i avgustu od 2.2 sa srednjom godišnjom oblačnošću od 4.4 desetina pokrivenosti neba.

Insolacija: Najmanji broj časova sijanja sunca je u decembru 114.7, dok se u julu ostvari 349.4 sata. Godišnji nivo sijanja sunca na prostoru Ulcinja, kao srednja vrednost iznosi 2571 čas i po tome je Ulcinj na prvom mestu u Crnoj Gori.

Padavine: Na području Ulcinja najsušniji mesec je juli sa samo 29.8mm kiše, a najobilnije padavine su u novembru 173mm i decembru 154mm. Godišnja prosečna količina padavina je 1274mm i posle Pljevalja i Berana, Ulcinj je grad sa najmanjom prosečnom godišnjom količinom padavina.

Vetrovitost: Vetrovi na području Ulcinja su takoreći svakodnevni i tišinama pripada samo 3.9% ili 14.23 dana u godini. Najčešći vetrovi su iz pravca severoistoka, istok-severoistoka i istoka prosečne brzine od 2.0m/s do 2.4m/s i njima pripada 44.7% ukupnog vremena sa vетром. Iz pravca istoka vetrovi su prosečne brzine 2.4m/s sa 16.3%, sa juga 2.2m/s i 3.7%, jugozapada 2.5m/s i 3.6%, zapada prosečne brzine 2.5m/s i 8%, severozapada prosečne brzine 2.2m/s i 3.5% i severa 1.5m/s i 6.9% ukupnog vremena sa vетром. Ostali deo vremena pripada vetrovima iz drugih pravaca.

POSEBNI USLOVI:

I. Tehničku dokumentaciju uraditi prema Zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Sl.list RCG" br.22/02), a u skladu sa tehničkim propisima normativima i standardima za ovu vrstu objekata.

II. Projektno dokumentacijom, shodno članu 7 Zakona o zaštitu na radu („Sl.list RCG“ br. 79/04), predvidjeti propisane mjere zaštite na radu.

III. Način priključenja predmetnog objekta na elektroistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj. Pri izradi tehničke dokumentacije za električne instalacije obavezno poštovati tehničke preporuke CEDIS-a koje su dostupne na sajtu CEDIS-a. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.

IV. Način priključenja predmetnog objekta na tk-mrežu biće odredjeni u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“. Tk instalacije projektovati i izvrsti u skladu sa važećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća. Pri izradi tehničke dokumentacije za Tk instalacije obavezno poštovati:

1. Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugi objekata;

2. Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

3. Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;

4. Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;

V. Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.

VI. Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog i seizmičkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 – Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.

VII. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 48/08).

VIII. Objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, noramativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata i to:

- Pravilnik za beton i armirani beton ("Sl.list SFRJ", br. 11/87)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih objekata u seizmičkim područjima (1986-nacrt)
- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.113/1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temelje gradjevinskih objekata.

IX. Projektom predviđeni uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu gradjevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;
- Eneregetsku efikasnost zgrada;
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenju gubitaka topote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade.
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.).
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema
- Pri izgradnju objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
- Predviđjeti mogućnosti korišćenja solarne energije.

Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju sa Izvještajem o izvršenoj Reviziji u svemu u skladu sa čl. 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi službi Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj u 10 (deset) primjeraka od kojih 3 (tri) u analognoj i 7 (sedam) u zaštićenoj digitalnoj formi i ista će se ovjeriti od strane ovog Sekretarijata.

Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1 u Ulcinju u R=1/500 i „Situacija urbanističke parcele br.430“ u R=1/370.

Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

NAPOMENA:

Do podnošenja zahtjeva za izdavanje gradjevinske dozvole zainteresovano lice dužno je da reguliše imovinsko-pravne odnose za dio katastarske parcele br.5024 sa lista nepokretnosti br.604 KO Ulcinj površine od 5,00m², svojina 1/1 Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj, koja je u zahvatu predmetne urbanističke parcele planirano za izgradnju objekta.


Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

Dostavljeni:
3x imenovanom
1x uz predmet
1x a/a



SEKRETAR,
Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Katastarsko-topografska podloga Plan br.1




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing. grad.



Sekretar
arh. Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Postojeće stanje Plan br.4 Namjena površina



LEGENDA:

POVRŠINE ZA STANOVANJE



porodično stanovanje



višeporodično stanovanje

POVRŠINE ZA MEŠOVITE NAMENE



porodično stanovanje sa delatnostima



turističko stanovanje - apartmani


R=1:500

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.




Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Postojeće stanje Plan br.5 Analiza postojećeg stanja



KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I OBJEKTI



objekti elektroenergetske
infrastrukture



ruševine




objekti koji nisu u funkciji



pomoći objekti



objekti u izgradnji



spratnost objekata

R=1:500


Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing. grad.



Sekretar
arh. Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"

Postojeće stanje Plan br.6 Valorizacija objekata




Savjetnik I za urbanizam Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"

Plan br.1 Namjena površina




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Plan br.2 Saobraćaj, nivelacija i regulacija




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.



DUP za lokalitet "Kodre 1"
Planirano stanje List br.3 Parcelacija, regulacija i UTU



PARCELACIJA

— 122 Granica urbanističke parcele

○ GL1 — 14 Građevinska linija GL1

— 13 RL Regulaciona linija

UP 680 Oznaka urbanističke parcele

UP Z24 Oznaka urbanističke parcele zelenih površina

R=1:500


Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



Sekretar

jarh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Plan br.4 Smjernice za sprovođenje




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"

Plan br.5 Hidrotehnička infrastruktura




LEGENDA:

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA VODOSNABDEVANJE

- postojići vodovod
 - vodovod koji se ukida
 - — planirani vodovod
- #### FEKALNA KANALIZACIJA
- postojića fekalna kanalizacija
 - — planirana fekalna kanalizacija
 - smer odvođenja
- #### ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- — planirana atmosferska kanalizacija
 - smer odvođenja

R=1:500



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing. grad.



Sekretar
Zarh. Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"

Plan br.6 Elektroenergetska infrastruktura



LEGENDA:



Postojeća trafostanica



Postojeći elektrovod 110kV



Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida



Planirana trafostanica



Planirani elektrovod 10kV



Planirani elektrovod 35kV



Planirani elektrovod 110kV

R=1:500


Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



Sekretar

arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.

DUP za lokalitet "Kodre 1"
Plan br.7 Telekomunikaciona infrastruktura



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.



DUP za lokalitet "Kodre 1"
Plan br.8 Plan zelenih i slobodnih površina



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



Sekretar
arh.Aleksandar Dabović dipl.ing.



108-956-1536/2017

PODRUČNA JEDINICA

ULCINJ

Broj: 108-956-1536/2017

Datum: 23.03.2017

KO: ULCINJ

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 460-264/2017 OD 22 03 2017 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4151 - PREPIS**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
5023		16 169	23/07/2001	KODRE	Dvorište -		501	0.00
5023	1	16 169	23/07/2001	KODRE	Porodična stambena zgrada -		161	0.00
5023	2	16 169	23/07/2001	KODRE	Garaža -		22	0.00
5023	3	16 169	23/07/2001	KODRE	Pomoćna zgrada -		24	0.00
							708	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1902962223017	ZENELOVIĆ ISO ŠUĆURI ULCINJ-KODRE ULCINJ Ulcinj	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5023	1	Porodična stambena zgrada KUPOVINA	982	P 161	Svojina ZENELOVIĆ ISO ŠUĆURI ULCINJ-KODRE ULCINJ Ulcinj 1/1 1902962223017
5023	1	Stambeni prostor NASLJEĐE 30	1	P 140	Svojina ZENELOVIĆ ISO ŠUĆURI ULCINJ-KODRE ULCINJ Ulcinj 1/1 1902962223017
5023	2	Garaža NASLJEĐE	982	P 22	Svojina ZENELOVIĆ ISO ŠUĆURI ULCINJ-KODRE ULCINJ Ulcinj 1/1 1902962223017
5023	3	Pomoćna zgrada NASLJEĐE	981	P 24	Svojina ZENELOVIĆ ISO ŠUĆURI ULCINJ-KODRE ULCINJ Ulcinj 1/1 1902962223017

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5023			2	Dvorište	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioča na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023			1	Dvorište	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023			3	Dvorište	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršnost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	1		2	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioča na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	1		2	Porodična stambena zgrada	23/07/2001 0:0	Nema dozvolu Nema dozvolu
5023	1		4	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	1		1	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	1		5	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioča na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.BR.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	1		3	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršnost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioča Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5023		1		6	Porodična stambena zgrada	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršenost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		1		3	Porodična stambena zgrada	24/10/2016 12:40	Nema dozvolu Resenje 953-1538/16 od 20.10.2016 god- Objekat bez gradjevinske dozvole stambeni prostor sprat P1 u povrsini 140 m sobnost 3 PD2
5023		1	1	2	Stambeni prostor	23/11/2016 10:58	Zabranja otuđenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otuđenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioца na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		1	1	1	Stambeni prostor	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		1	1	3	Stambeni prostor	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršenost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		2		1	Garaža	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		2		1	Garaža	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		2		3	Garaža	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršenost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023		2		3	Garaža	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOSREDNA izvršenost na osnovu zalozne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirijanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioça Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbeđenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5023	2		2	Garaža	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioца na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	2		2	Garaža	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioца na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		1	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		2	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioца na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		2	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:58	Zabrana otudjenja i opterećenja Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -ZABRANA otudjenja i opterećenja bez pismene saglasnosti u korist hipotekarnog povjerioца na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		3	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOŠREDNA izvršenosť na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		3	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:59	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -NEPOŠREDNA izvršenosť na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ. Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.
5023	3		1	Pomoćna zgrada	23/11/2016 10:57	Hipoteka Resenje 060-1700/16 od 9.11.2016 god -na osnovu založne izjave Notarskog zapisa UZZ.Br.404/16 od 8.11.2016 god sacinjen pred Notarkom Ilirjanom Ismailaga iz Ulcinja u korist hipotekarnog povjerioца Lovcen Banke AD.Podgorica radi obezbedjenja potrazivanja od korisnika kredita ŽENELI DOO ULCINJ iz Ugovora o kreditu Br.00-410-3100711.7 od 4.11.2016 god u iznosu od 120.000.00 eura sa nominalnom kamatnom stopom od 8.00% i rokom otplate 48 mjeseci.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik:

Čaprići Dževdet


REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Uprava za nekretnine
Područna jedinica ULCINJ
Katastarska opština ULCINJ

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:1000

$$\begin{array}{r} 643 \\ \times 6 \\ \hline 3858 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 643 \\ -600 \\ \hline 6 \end{array}$$



Ulcinj 23.03. 2017 god

GEOMETAR

~~NAČELNIK
Čaprići Dževdet dipl. prav~~

Situación urb. parc. btr. 430 DUP → Kodre 199

R=1:370


Urbanistička parcela, br.430=713.00m² DUP Kodre Kat. parc.br.5023=708.00 m² sa lista nevlastníkem

*Dio kat.parc.br.5024=5.00 m² sa lista nepokretnosti br.604 K.o Ulcinj
svojina Crne Gore raspolaganje Opština Ulcinj*

Urbanistička parcela

Urbanisticka parcela

1549 6602507.91 4643522.67
1550 6602509.53 4643528.24
1551 6602504.23 4643504.41



100

Pjetër Dobreqi geom.



Sekretan

Arh. Aleksandar Dabović dipl.ing.